

Kaupungille toimitettavat mittausaineistot

Johtotiedot: Turun kaupungin omistamista johtotiedoista toimitetaan tarketiedot [Vaatimukset johtokartoituksille](#) -ohjeen mukaisesti:

- ulkovalokaapelit ja niihin liittyvät rakenneosat
- liikennevalokaapelit ja niihin liittyvät rakenneosat
- salaojaputket
- muut kaupungin omistamat johdot ja rakenneosat

Rakenneosista toimitetaan vähintään:

- putket (vapaat ja varatut, putken pää)
- reiät putkissa
- jatkokset
- kaapit
- kaivot
- pylväät
- käytöstä poistettu maanalainen jalusta

Erikoisrakennekerrokset ja louhittu kallion pinta: Toteumatiedot toimitetaan voimassa olevan infra Rakentajakoodaus InfraBIM tunnuksen mukaisena pintamallina (erikseen ylä- ja alapinta) xml-formaatissa:

- paalulaatat ja -hatut
- vahvistetut maarakenteet (pilaristabiloidut, massastabiloidut, verkolla lujitetut (teräs- ja muoviverkot), kankaalla lujitetut, kalvolla lujitetut)
- kevennetyt penkereet (kevytsora, kevytsorabetoni, solumuovi, rengasrouhe, vaahtolasimurske)
- maapadot
- kantava kasvualusta
- louhittu kallion pinta

Maanpäälliset kohteet: Ylimmät yhdistelmäpinnat (toteumat) toimitetaan voimassa olevan infra Rakentajakoodaus InfraBIM tunnuksen mukaisena pintamallina xml-formaatissa sekä taiteviivat Livin koodauksen mukaisesti gt-muodossa.

Huomioitavaa kaupungin omistamien tonttien osalta:

Kiinteistön omistajan vastuulla on dokumentoida alueellaan olevat maanalaiset johtotiedot rakenteineen. Huomioitavaa on, että tele- ja sähköjohtojen omistus on rakennuksen keskukseen/telekai-voon asti. Tontilla sijaitsevien rakennusten väliset kaapelit pitää huomioida erikseen.

Mittaustulokset sekä niihin liittyvät suunnitelmat ja punakynäversiot on toimitettava työn etenemisen mukaisesti sähköpostilla paikkatietoaineistot@turku.fi. Ohjeet ja vaatimukset löytyvät osoitteesta: www.turku.fi/johtokarttapalvelu.