

Sisällys

1 LUKU	3
Soveltamisala ja yleiset velvoitteet.....	3
1 § Soveltamisala.....	3
2 § Määritelmät.....	4
3 § Jätehuollon tavoitteet.....	6
2. LUKU	6
Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen	6
4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään.....	6
5 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.....	6
6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat	7
7 § Kimppa eli kiinteistöjen yhteinen jäteastia.....	7
8 § Korttelikeräys	8
9 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi	8
10 § Polttokelpoisten jätteiden aluekeräys	8
11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen.....	8
12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat.....	9
3 LUKU	9
Jätteiden lajittelu ja keräyksen toimittaminen.....	9
13 § Kiinteistöllä lajiteltavat jätelajit.....	9
14 § Polttokelpoisten jätteiden keräys.....	10
15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet.....	10
16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet	11
4 LUKU	12
Jätteiden omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely	12
17 § Kompostointi	12
18 § Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen.....	12
19 § Jätemylly.....	13
20 § Jätteen polttaminen	13
21 § Jätteiden hautaaminen ja upottaminen.....	13
22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa ja maanparannusaineena.....	13
5 LUKU	13
Jäteastiat.....	13
23 § Jäteastiatyypit.....	13
24 § Jäteastioiden merkitseminen.....	14

25 § Jäteastioiden täyttäminen.....	15
26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit.....	15
27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu.....	16
6 LUKU.....	16
Jätteen keräyspaikat.....	16
28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan.....	16
29 § Jäteastioiden sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen.....	17
30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat.....	17
7 LUKU.....	18
Jätteenkuljetus.....	18
31 § Jätteiden nouto ja kuormaaminen.....	18
32 § Jätteiden kuljettaminen.....	18
33 § Kuljetusrekisteri ja kuljetustietojen toimittaminen.....	18
34 § Jätteiden toimituspaikat jätteenkuljettajille.....	18
8 LUKU.....	19
Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet.....	19
35 § Lietesäiliöiden tyhjennys.....	19
36 § Lietteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi.....	20
37 § Lietteiden kuljettaminen.....	20
38 § Lietesäiliöiden sijoittaminen ja kulku lietesäiliöiden luo.....	20
39 § Lietesäiliöiden kunnossapito.....	20
40 § Lietteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen.....	21
9 LUKU.....	22
Roskaantumisen ehkäiseminen.....	22
41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto.....	22
42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla.....	23
10 LUKU.....	23
Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet.....	23
43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto.....	23
44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä.....	23
45 § Erityisjätteet.....	24
11 LUKU.....	24
Muut määräykset.....	24
46 § Tiedottamisvelvoite.....	24
47 § Jätehuoltomääräysten valvonta.....	24

48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä	24
49 § Voimaantulo	25
50 § Eräitä veloituksia koskevat siirtymäajat	25

1 LUKU

Soveltamisala ja yleiset veloitteet

1 § Soveltamisala

Nämä jätehuoltomääräykset ovat voimassa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella, johon kuuluvat seuraavat kunnat: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki.

Sen lisäksi mitä jätelaissa (646/2011) ja sen nojalla on säädetty tai määrätty noudatetaan jätehuollon järjestämisessä, roskaantumisen ehkäisemisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa näitä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin jätteisiin ja myös kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluviin jätehuoltopalveluihin.

Lisäksi näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien tuottajavastuunalaisten jätteiden keräämiseen ja käsittelyyn toimittamiseen.

Muilla kuin jätelain 32 §:n ja 33 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvilla kiinteistöillä, kuten elinkeinotoiminnan, seurakuntien, hyvinvointialueiden ja valtion toimintojen kiinteistöillä, syntyvää jätettä koskevat seuraavat pykälät ja momentit:

- 17 § Kompostointi, momentit 1, 2, 4, 5 ja 6
- 19 § Jätemylly
- 20 § Jätteen polttaminen
- 21 § Jätteen hautaaminen tai upottaminen
- 23 § Jäteastiatyypit, momentit 1 ja 4
- 25 § Jäteastioiden täyttäminen, momentit 1, 2 ja 3
- 27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu
- 28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan
- 30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat
- 31 § Jätteen nouto ja kuormaaminen
- 32 § Jätteen kuljettaminen
- 35 § Lietesäiliöiden tyhjennys, momentit 1-7
- 41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto
- 42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla
- 43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto, momentit 1, 2, 4 ja 6
- 44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöillä
- 45 § Erityisjätteet
- 46 § Tiedottamisvelvollisuus
- 47 § Jätehuoltomääräysten valvonta
- 48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

49 § Voimaantulo

Näiden jätehuoltomääräysten 18–20 §:ää ei sovelleta siltä osin kuin jätteen käsittelystä on annettu määräyksiä ympäristöluvassa.

Näitä jätehuoltomääräyksiä ei sovelleta siltä osin kuin niistä on muualla säädetty tai määrätty erikseen sairaaloiden, terveyskeskusten, laboratorioden, muiden tutkimus- ja hoitolaitosten sekä eläinlääkintälaitosten tartuntavaarallisen ja biologisen jätteen, viiltävän ja pistävän jätteen eikä eläinperäisten sivutuotteiden jätehuollon järjestämiseen.

2 § Määritelmät

Näissä määräyksissä tarkoitetaan:

Polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteellä LSJH:n ylläpitämiä alueellisia jätteenkeräyspisteitä, joihin aluekeräysalueella olevien kiinteistöjen polttokelpoiset jätteet luovutetaan.

Alueellisella jätteen keräyspaikalla LSJH:n ylläpitämiä polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteitä sekä tuottajien ja LSJH:n alueellisia keräyspaikkoja kiinteistöillä erikseen lajiteltavalle kierrätyskelpoiselle jätteelle.

Aluekeräysalueella alueita, joilla ei ole järjestetty polttokelpoisen jätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta.

Asumisessa syntyvällä jätteellä kaikkea vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sen lajista, laadusta ja määrästä riippumatta.

Biojätteellä asumisessa, toimistoissa, ravintoloissa, tukkuliikkeissä, ruokaloissa, ateriapalveluissa, vähittäisliikkeissä ja muissa vastaavissa toiminnoissa syntyvää biologisesti hajoavaa elintarvike- ja keittiöjätettä ja elintarviketuotannossa syntyvää vastaavaa jätettä. (Määritelmä poikkeaa jätelain mukaisesta biojätteen määritelmästä siten, että se ei sisällä puutarha- ja puisto-jätettä.)

Bokashilla kiinteistöllä tapahtuvaa biojätteiden pienimuotoista käsittelyä, jossa biojäte fermentoidaan hapettomassa tilassa.

Erityisjätteellä jätteitä, joita ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi, mutta jotka vaativat haitallisuutensa, laatunsa tai määränsä takia erityiskäsittelyn tai erityisiä toimenpiteitä keräyksen tai kuljetuksen aikana. Erityisjätteitä ovat esimerkiksi viiltävät, pistävät, haisevat sekä pölyävät jätteet.

Jätehuoltoviranomaisella jätelain 23 §:ssä tarkoitettua kunnan jätehuoltoviranomaista. Määräysten soveltamisalueella kunnan jätehuoltoviranomaisena toimii Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Kantovedellä tilannetta, jossa vesi kannetaan tai pumpataan käsin käyttöpaikkaan.

Keräyspaikalla yhden tai useamman jätelajin keräystä varten järjestettyä paikkaa, jossa on yksi tai useampi jäteastia jätteiden lyhytaikaista varastointia ja kuljetukseen luovuttamista varten.

Kiinteistöittäisellä jätteenkuljetuksella kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta, jossa jätteet noudetaan kiinteistön haltijan järjestämästä jätteen keräyspaikasta, tai liete kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän saostus- tai umpisäiliöstä ja toimitetaan näiden jätehuoltomääräysten mukaiseen vastaanotto- tai kierrätyspaikkaan.

Kierrätyspisteellä LSJH:n tai tuottajan järjestämiä alueellisia jätteen keräyspaikkoja, joissa kerättävänä on ainakin yksi kierrätyskelpoinen jätelaji. Kierrätyspisteellä ei kerätä polttokelpoista jätettä.

Kiinteistön haltijan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 37 §:n mukaista kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta sekä vanhan jätelain mukaista sopimusperusteista jätteenkuljetusta, jossa kiinteistön haltija vastaa jätteenkuljetuksen järjestämisestä sopimalla asiasta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Korttelikeräyksellä LSJH:n ylläpitämää kortteli- tai asuinaluekohtaista jätteiden keräyspaikkaa.

Kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella jätelain 36 §:n mukaista kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta, jossa LSJH vastaa jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta ja järjestämisestä.

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvalla jätteellä jätteitä, joiden jätehuollon kunta on velvollinen järjestämään jätelain 32 ja 33 §:n mukaisesti.

Kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä kiinteistöjä, joilla syntyy kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä.

Kunnan jätehuoltojärjestelmällä kunnan järjestämän jätehuollon kokonaisuutta, jossa kunta huolehtii Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvista jätteistä. Kunnan jätehuoltojärjestelmä koostuu keräys- ja vastaanottopisteistä, kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta sekä jätteiden käsittelystä.

Lajitteluasemalla LSJH:n ylläpitämää valvottua paikkaa, johon voidaan toimittaa myös sellaisia jätelajeja, joita ei kerätä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

LSJH:lla Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:tä, joka on näiden jätehuoltomääräysten soveltamisalueella toimiva kuntien omistamaa jätetyhtiö, joka huolehtii jätelain mukaan kunnan vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien järjestämisestä.

Pienmetallilla kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaa pienikokoista metallijätettä kuten metalliastioita ja -esineitä, jota voidaan kerätä myös samoihin jäteastioihin tuottajan vastuulle kuuluvan pakkausmetallijätteen kanssa.

Puutarha- ja puisto-jätteellä pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää maatuvaan pienijakeista jätettä, kuten ruohoja, puiden lehtiä, risuja ja oksia.

Saostus- ja umpisäiliölietteellä talousjätevedestä saostussäiliössä, umpisäiliössä, pienpuhdistamossa tai muussa vastaavassa käsittelyjärjestelmässä muodostuvaa lietettä.

Syväkeräysastialla osin maanpinnan alapuolelle upotettavia jäteastioita, joita tyhjennetään nosturijoneuvolla.

Taajamalla rakennusryhmää, jossa on vähintään 200 asukasta ja jossa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200 metriä.

Tuottajavastuunalaisella jätteellä jätettä, jonka jätehuollosta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa jätelain 6 luvun mukaan käytöstä poistetun tuotteen markkinoille saattanut tuottaja tai sen lukuun toimiva tuottajayhteisö. Tuottajavastuunalaisia jätteitä ovat moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaat, romuautot, sähkö- ja elektroniikkaromu, paristot ja akut, keräyspaperi sekä pakkaukset.

Yhdyskuntajätteellä vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvää jätettä sekä laadultaan siihen rinnastettavaa hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa syntyvää jätettä.

3 § Jätehuollon tavoitteet

Jätehuollon tarkoituksena on suojella terveyttä ja ympäristöä. Jätehuollon tulee aina olla asianmukaista ja jätteet on kuljetettava sekä käsiteltävä hallitusti.

Jätehuollolla tavoitellaan kestävä ja puhdasta materiaalkiertoa, jossa jätteet lajitellaan ja toimitetaan syntypaikoiltaan käsittelyyn siten, että ne soveltuvat mahdollisimman hyvin materiaalina kierrätettäväksi tai turvallisesti energiana hyödynnettäväksi.

2. LUKU

Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

4 § Velvollisuus liittyä kunnan jätehuoltojärjestelmään

Asuinkiinteistöjen, vapaa-ajan asuinkiinteistöjen ja kunnan palvelu- tai hallintotoiminnan kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jos samalla kiinteistöllä sijaitsee useampia asumiseen tarkoitettuja rakennuksia, on niistä jokaisen kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Myös muiden jätelain 32 §:n mukaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien kiinteistöjen on kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Liittyminen kunnan jätehuoltojärjestelmään tapahtuu lähtökohtaisesti liittymällä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetusta varten kiinteistön haltijan on järjestettävä keräyspaikka, johon sijoitetaan kerättäviä jätteitä varten tarvittavat jäteastiat.

Polttokelpoisen jätteen kiinteistöittäistä jätteenkuljetusta ei järjestetä polttokelpoisten jätteiden aluekeräysalueilla. Näillä alueilla sijaitseva kiinteistö kuuluu kunnan jätehuoltojärjestelmään aluekeräyspisteen käyttäjänä. Jätehuoltoviranomainen ykarttaa polttokelpoisen jätteen aluekeräysalueesta ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla, osoitteessa www.turku.fi/jatehuoltolautakunta.

5 § Liittyminen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on ilmoitettava kiinteistöittäiseen kuljetukseen liittymisestä LSJH:lle, joka järjestää kiinteistön jäteastioiden tyhjennyksen näiden jätehuoltomääräysten mukaan.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistön haltijan on sovittava jätteenkuljetuksen järjestämisestä jätehuoltorekisteriin kuuluvan yksityisen jätteenkuljettajan kanssa. Kiinteistön haltijan on varmistettava, että kuljetuspalvelua tarjoava yritys on hyväksytty ELY-keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Kiinteistön haltijalla on oikeus saada jätteenkuljettajalta nähtäväksi jätehuoltorekisteriote, joka osoittaa kuljettajan olevan hyväksytty kyseiseen rekisteriin.

LSJH:n on pidettävä verkkosivuillaan yllä ajantasaista tietoa toimialueella käytössä olevista kuljetusjärjestelmistä kunkin kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavan jätelajin osalta.

6 § Kiinteistökohtaiset jäteastiat

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvan kiinteistön haltijan on järjestettävä jätteiden keräyspaikka kiinteistön käytössä oleville jäteasteioille.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH toimittaa kiinteistön keräyspaikkaan käsin siirrettävät jäteastiat näiden määräysten 23 §:n mukaisesti. Muiden kiinteistöillä tarvittavien jäteasteioiden järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteistöillä tarvittavien jäteasteioiden järjestämisestä vastaa kiinteistön haltija.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa kuljetettavat jätteet on kerättävä kiinteistön keräyspaikassa oleviin jäteasteioihin.

Kaikilla kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilla kiinteistöillä tulee olla käytössään vähintään polttokelpoiselle jätteelle tarkoitettu jäteastia. Lisäksi kiinteistöillä tulee olla käytössään jäteastiat erilliskerättäville jätteille näiden määräysten 15 ja 16 §:n mukaisesti.

7 § Kimppa eli kiinteistöjen yhteinen jäteastia

Lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen haltijat voivat sopia yhteisen jäteastian käyttämisestä (kimppa).

Kimpan osakkaina olevien kiinteistöjen etäisyys kimpan keräyspaikasta saa olla korkeintaan yksi kilometri. Tätä etäisyysrajoitusta ei sovelleta, mikäli kiinteistö ja sen käytössä oleva keräyspaikka sijaitsevat saman yksityistien tai -tiestön varrella.

Aluekeräysalueella oleva kiinteistö voidaan liittää kimpan osakkaaksi edellä mainittuja etäisyysrajoituksia noudattaen. Etäisyys yhteiselle jäteasteialle lasketaan tällöin siitä satamapaikasta, josta kiinteistölle kuljetaan.

Kimpan jäteasteioiden on oltava riittävän suuria sitä käyttävien kiinteistöjen jätehuollon tarpeisiin ja näissä määräyksissä esitettyihin tyhjennysvelvoitteisiin nähden.

Kimpalla on oltava vastuuhenkilö, jonka velvollisuutena on huolehtia kimpkaa koskevien ilmoitusten tekemisestä. Vastuuhenkilön on ilmoitettava yhteisen jäteastian käytön aloittamisesta ja lopettamisesta sekä ilmoitetuissa asioissa tapahtuvista muutoksista kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH:lle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus on tehtävä jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Kimpan käyttöönottamista koskevasta ilmoituksesta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

- Kimpan yhteyshenkilö yhteystietoineen
- Kerättävät jätelajit
- Jäteastian/-asteioiden sijainti, koko ja lukumäärä
- Jäteasteioiden tyhjennysvälit
- Jäteastiat tyhjentävä yritys (ei kunnan järjestämässä kuljetuksessa)
- Yhteisiä jäteasteioita käyttävien kiinteistöjen osoitteet, kiinteistötunnukset tai rakennustunnukset sekä omistajien ja haltijoiden nimet ja kotiosoitteet
- Kiinteistöjen käyttötarkoitus (vakituinen asunto, vapaa-ajan asunto)

Jos kimpan vastuuhenkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

8 § Korttelikeräys

Korttelikeräys on käytössä asuinalueilla, joiden kaavoituksessa tai kunnan muussa suunnittelussa on päätetty alueen kiinteistöjen jätehuollon järjestämisestä korttelikeräyksenä.

Korttelikeräyksen alueella olevat kiinteistöt kuuluvat kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen korttelikeräyspaikan käyttäjinä. Korttelikeräykseen kuuluvilla kiinteistöillä syntyvät jätteet on toimitettava järjestelmän keräyspaikassa oleviin jäteastioihin.

9 § Kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Mikäli jäteastiat ovat useamman kiinteistön käytössä tulee kaikkien kiinteistöjen olla käyttämättömiä keskeytyksen ajan. Jäteastioiden on oltava tyhjiä keskeytyksen alkaessa.

Määräaikaisesta keskeytyksestä on ilmoitettava kunnan järjestämässä kuljetuksessa LSJH:lle. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitus tehdään jätteenkuljettajalle. Vakituisen asuinkiinteistön kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kuusi kuukautta ja vapaa-ajan-asunnon kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli yhden vuoden on keskeytyksestä ilmoitettava lisäksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Asumisessa syntyvien lietteiden kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisestä määrätään näiden jätehuoltomääräysten 34 §:ssä.

10 § Polttokelpoisten jätteiden aluekeräys

Polttokelpoisten jätteiden aluekeräysalueilla ei järjestetä polttokelpoisten jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta. Jätehuoltoviranomainen ylläpitää karttaa polttokelpoisten jätteiden aluekeräysalueesta Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla, osoitteessa www.turku.fi/jatehuoltolautakunta.

Aluekeräysalueella polttokelpoiset jätteet on luovutettava LSJH:n ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin. LSJH:n on tiedotettava omilla verkkosivuillaan aluekeräysalueella olevien kiinteistöjen haltijoita polttokelpoisten jätteiden aluekeräykseen kuulumisesta ja aluekeräyspisteiden käytöstä.

Aluekeräysalueella sijaitseva kiinteistö voidaan liittää kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen järjestämällä kiinteistön käyttöön jätteiden keräyspaikka ja tarvittavat jäteastiat kiinteistöittäisen kuljetuksen alueella olevaan satamaan, josta kiinteistölle kuljetaan ja sopimalla kuljetuksen järjestämisestä 5 §:ssä esitetyllä tavalla. Aluekeräysalueella sijaitsevan kiinteistön liittämistä kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen alueella olevan yhteisastian käyttäjäksi on määrätty 7 §:ssä.

Aluekeräysalueella olevan kiinteistön liittämistä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen on ilmoitettava etukäteen LSJH:lle.

11 § Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomien jätteiden kuljettaminen

Kiinteistöillä syntyvät jätteet, jotka eivät suuren kokonsa, poikkeuksellisen laatunsa tai määränsä vuoksi sovellu kuljettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tai sovellu kerättäväksi polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteisiin tai kierrätyspisteisiin, on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottopaikkaan. Jätteen haltija vastaa tällaisten jätteiden kuljettamisesta itse tai tilaamalla erillisen kuljetuspalvelun.

Jätteenkuljettaja voi kieltäytyä sellaisen jäteastian tyhjentämisestä, johon on sijoitettu näistä jätehuoltomääräyksistä poiketen kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen soveltumattomia jätteitä. Tällöin kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastian tyhjentämisestä, jätteenkuljetuksen tilaamisesta ja jätteiden kuljettamisesta.

12 § Jätteiden vastaanotto- ja käsittelypaikat

Kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätteet on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan. Muut toimijat eivät saa ottaa vastaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä.

LSJH:n on ylläpidettävä ajantasaista listaa jätelajikohtaisista jätteiden vastaanottoaikoista omilla verkkosivuillaan.

Tuottajavastuunalaiset jätteet on toimitettava tuottajien osoittamiin vastaanottoaikoisiin.

Jätteiden toimittaminen vastaanottoaikoisiin on sallittu vastaanottoaikaan pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti ja ilmoitettuina aukioloaikoina. Eri jätelajit on sijoitettava vastaanottoaikoissa niille osoitettuihin paikkoihin.

Vastaanottoaikaan saa toimittaa ainoastaan jätteitä, jotka ovat vastaanottoaikaan vastaanottoehtojen mukaista ja joille on varattu vastaanottoaikaan oma paikka tai jätteet. Vastaanottoaikaan pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta sinne soveltumattomia jätteitä.

3 LUKU

Jätteiden lajittelu ja keräykseen toimittaminen

13 § Kiinteistöllä lajiteltavat jätelajit

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvistä yhdyskuntajätteistä on lajiteltava erikseen ainakin seuraavat jätteet:

Biojätteet on lajiteltava erikseen kiinteistöillä, jotka kuuluvat näiden jätehuoltomääräysten 15 tai 16 §:n mukaan biojätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin tai jotka kompostoitavat biojätteet omatoimisesti kiinteistöillä näiden määräysten 17 §:n mukaisesti. Muilla kiinteistöillä syntyvät biojätteet laitetaan sekalaisen yhdyskuntajätteen jätteestään.

Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä pienmetalli toimitetaan tuottajien järjestämään vastaanottoaikaan tai kiinteistön jätteestään, jos kiinteistö kuuluu jätehuoltomääräysten 15 tai 16 §:n mukaan näiden jätteiden kiinteistöittäisen erilliskeräyksen piiriin.

Metallijätteet on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikaan.

Tekstiilijätteet on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikaan.

Paperijätteet on toimitettava kiinteistön paperijätteelle tarkoitettuun jätteestään tai tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan.

Tuottajavastuunalaiset jätteet kuten paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkaromut on toimitettava tuottajan järjestämään vastaanottoaikaan.

Pantilliset juomapakkaukset on toimitettava näitä varten järjestettyihin palautuspisteisiin.

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet on toimitettava käsiteltäväksi luvussa 10 annettujen määräysten mukaisesti.

Puutarha- ja puistojätteet sekä risut ja oksat sekä käsittelemättömät puujätteet, joita ei käsitellä kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti, on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan.

Kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirin kuuluvissa toiminnoissa, mukaan lukien asumisessa, syntyvä **rakennus- ja purkujätteet** lajitellaan jäteasetuksen 26 §:n mukaisesti. Mikäli rakennus- ja purkujätteet ovat peräisin kotitalouden pienimuotoisesta omatoimisesta rakennus- ja purkutoiminnasta, on ne toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan.

Jätteen haltija huolehtii jätteiden lajittelusta ja keräykseen toimittamisesta. Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaita ja muita kiinteistön käyttäjiä ajantasaisista lajitteluohjeista ja jätteenhaltijoiden lajitteluvollisuudesta.

Jätteiden lajittelussa on noudatettava voimassa olevia lajitteluohjeita siten, että kuhunkin jäteastiaan laitetaan vain jätettä, jolle ne on tarkoitettu.

14 § Polttokelpoisten jätteiden keräys

Kunnallisen jätehuollon piiriin ja kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluvilla kiinteistöillä syntyvät muut kuin kierrätystä varten lajitellut ja erilliskerätyt tai kiinteistöllä näiden määräysten mukaisesti omatoimisesti käsiteltävät jätteet, on kerättävä kiinteistön polttokelpoisen jätteen jäteastiaan.

15 § Asumisessa syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Kiinteistöille on järjestettävä jäteasiat erilliskerättäviä jätteitä varten seuraavasti:

Huoneistojen lukumäärä kiinteistöllä	Biojäte	Lasipakkausjäte	Muovipakkausjäte	Metallipakkausjäte ja pienmetalli	Kartonki- ja paperipakkausjäte	Keräyspaikka
1 tai enemmän yli 10 000 asukkaan taajamassa	X					jätelain 49 ja 50 §:n mukaan
5 tai enemmän taajamassa	X	X	X	X	X	

Biojätteiden erilliskeräysvelvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden biojätteet kompostoidaan näiden määräysten 17 §:n mukaisesti.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta on tällöin sovittava LSJH:n kanssa.

Kunta ei järjestä erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta tieyhteyttä olevissa saarissa, Houtskarissa eikä Nauvon ja Korppoon taajamien ulkopuolisilla alueilla. Näillä alueilla olevan kiinteistön haltija voi sopia erilliskerättävien jätteiden kuljetuksesta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Karttaa taajamista, yli 10 000 asukkaan taajamista sekä alueesta, jolla kunta järjestää erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla, osoitteessa turku.fi/jatehuoltolautakunta. Jätehuoltoviranomainen tarkistaa aluerajauksia tarpeen vaatiessa mm. taajama-alueiden muutosten mukaisesti.

16 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Muille kuin asumiseen tarkoitetuille kunnan yhdyskuntajätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluville kiinteistöille, jotka sijaitsevat taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella, on järjestettävä jäteasiat erilliskerättäviä jätteitä varten seuraavasti:

Jätelaji	Erilliskerättävä jos
Biojäte	jätettä syntyy yli 10 kg viikossa
Muovipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Paperi- ja kartonkipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin yli 5 kg viikossa
Lasipakkausjäte	jätettä syntyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Metallipakkausjäte ja pienmetalli	jätettä syntyy keskimäärin yli 2 kg viikossa
Paperi	jätelain 49 ja 50 § edellyttävät

Biojätteiden erilliskeräysvelvoitetta ei sovelleta kiinteistöihin, joiden biojätteet kompostoidaan näiden määräysten 17 §:n mukaisesti.

Erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta ei järjestetä tieyhteyttä vailla olevissa saarissa eikä Houtskarissa. Näitä alueita koskevia jätehuoltomääräysten mukaisia erilliskeräysvelvoitteita tarkistetaan viiden vuoden välein alkaen näiden jätehuoltomääräysten voimaantulosta.

Kiinteistön haltija, jonka kiinteistöä edellä mainitut velvoitteet eivät koske, voi liittää kiinteistönsä vapaaehtoisesti kunnan järjestämään erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäiseen kuljetukseen. Kuljetuksesta on tällöin sovittava LSJH:n kanssa.

Kunta ei järjestä erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta tieyhteyttä olevissa saarissa, Houtskarissa eikä Nauvon ja Korppoon taajamien ulkopuolisilla alueilla. Näillä alueilla olevan kiinteistön haltija voi sopia erilliskerättävien jätteiden kuljetuksesta yksityisen jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Karttaa taajamista, yli 10 000 asukkaan taajamista sekä alueesta, jolla kunta järjestää erilliskerättävien jätteiden kiinteistöittäisen kuljetuksen ylläpidetään Lounais-Suomen alueellisessa tietopalvelu Lounaistiedossa. Linkki Lounaistiedon karttapalveluun on jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla, osoitteessa turku.fi/jatehuoltolautakunta. Jätehuoltoviranomainen tarkistaa aluerajauksia tarpeen vaatiessa mm. taajama-alueiden muutosten mukaisesti.

4 LUKU

Jätteiden omatoiminen hyödyntäminen ja käsittely

17 § Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntyviä biojätteitä, kuivakäymäläjätteitä, puutarhajätteitä sekä sellaisia jätevesien käsittelyssä syntyviä lietteitä, joiden omatoiminen kompostointi on sallittu näiden määräysten 40 §:n mukaisesti. Haitallisiksi vieraslajeiksi luokiteltujen kasvien ja niiden osien kompostointi kiinteistöllä on kielletty.

Kompostoriin ja puutarhajätteen kompostiin saa laittaa ainoastaan kompostoituvia jätteitä, jotka eivät haittaa valmiin kompostituotteen käyttöä kiinteistöllä. Valmista kompostituotetta ei saa poistaa kompostorista ennen kuin jätteet ovat maatuneet. Maatuneen kompostin voi jälkikompostoida kompostorin ulkopuolella esimerkiksi aumassa tai kehikossa riittävää huolellisuutta noudattaen.

Kompostori tai puutarhajätteen komposti voi olla useamman asuinhuoneiston yhteinen.

Biojätteitä saa kompostoida vain niitä varten suunnitellussa suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse. Kompostorin tilavuuden tulee tällöinkin olla riittävä kaikkien kompostoria käyttävien biojätteille ottaen huomioon kylmien vuodenaikojen aiheuttama kompostoitumisen hidastuminen.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä fermentoidut, eli käymisprosessoidut biojätteet tulee jälkikäsitellä kiinteistöllä kompostoimalla ennen hyödyntämistä.

Kuivakäymäläjätteitä, lemmikkieläinten ulosteita ja näiden määräysten 40 §:ssä tarkoitettuja saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteitä sekä fosforinpoistokaivojen massoja saa kompostoida vain niitä varten suunnitellussa suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon eläimet eivät pääse ja jonka valumavesien pääsy maahan on estetty. Ulosteperäisten jätteiden kompostointiaika on vähintään yksi vuosi.

Puutarhajätteitä saa kompostoida myös avonaisessa kompostorissa, kehikossa tai aumassa.

18 § Biojätteen kompostoinnista ilmoittaminen

Jätteen haltijan on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle vähintään kahden kuukauden sisällä biojätteiden kompostoinnin aloittamisesta seuraavat tiedot:

1. kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä kiinteistön osoite ja mahdollisuuksien mukaan kiinteistö- tai rakennustunnus;
2. rakennuksen tyyppi ja asuinhuoneistojen lukumäärä muusta kuin omakotitalosta;
3. jätteen käsittelystä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot;
4. käsittelylaitteiston käyttötilavuus ja laitteiston vuotuinen käyttökuukausien määrä
5. kuvaus käsittelylaitteiston ilmastoinnista, tiiviydestä

Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kunnan jätehuoltoviranomaiselle kahden kuukauden kuluessa. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja kompostoinnista annettuja tietoja koskevat olennaiset muutokset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Useamman asuinhuoneiston käyttäessä samaa kompostoria, tulee jätteen käsittelystä vastaavan henkilön ilmoittaa edellä mainitut tiedot kaikkien kompostoria käyttävien osalta. Jos käsittelystä vastaava henkilö vaihtuu, on lopettavan vastuuhenkilön ilmoitettava uusi vastuuhenkilö jätehuoltoviranomaiselle ennen tehtävässä lopettamista.

Jätevesilietteiden kompostointia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta on määrätty näiden määräysten 40 §:ssä.

19 § Jätemylly

Jätevesiviemäriin liitetyn jätemyllyn käyttäminen ja jätteiden johtaminen jätevesiviemäriin on kielletty.

20 § Jätteen polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä.

Taajaman ulkopuolella saa polttaa avopoltona vähäisiä määriä kuivia risuja, järviruokoa, kuivia lehtiä ja oksia.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia ja kartonkia saa polttaa vain vähäisiä määriä sytykkeenä.

21 § Jätteiden hautaaminen ja upottaminen

Jätteen hautaaminen maahan tai upottaminen vesistöön on kielletty.

22 § Jätteen hyödyntäminen omassa maanrakentamisessa ja maanparannusaineena

Omassa asumisessa syntyvän puhtaan tiili- ja betonimurskeen pienimuotoinen ja kertaluonteinen käyttö omassa maanrakentamisessa on sallittu. Edellytyksenä on, että tiili- ja betonimurskeen käyttö korvaa vastaavaan tarkoitukseen sopivien maa-ainesten käyttöä. Hyödyntämisestä on ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä.

Omassa asumisessa puhtaan puun polttamisessa syntyvää tuhkaa on sallittua hyödyntää omalla maalla maanparannusaineena.

5 LUKU

Jäteastiat

23 § Jäteastiatyypit

Kiinteistön haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jäteastioita näiden jätehuoltomääräysten mukaista jätteiden keräämistä varten.

LSJH toimittaa kiinteistöille käsin siirrettävät 140–770 litran jäteastiat kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kuljetettavien jätteiden keräystä varten. Kiinteistöillä käytössä olevat jäteastiat korvataan yhtiön toimittamilla jäteastioilla vasta, kun ne ovat huonokuntoisuuden vuoksi käyttöön sopimattomia tai mikäli jäteastia ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. LSJH arvioi keräysvälineiden korvaamisen tarpeen.

Jäteastioiden on sovelluttava niihin kerättäville jätelajeille ja astioiden tilavuuden on vastattava kiinteistöllä syntyvää jätemäärää siten, että astiat ovat aina suljettavissa tyhjennysväli huomioon ottaen. Jäteastioiden tulee olla käyttökuntoisia, tiiviitä ja kuormauskäsittelyn sekä koneellisen pesun kestäviä.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastioina voidaan käyttää

1. käsin siirrettävissä olevia kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörien varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat 17.4.2020 voimassa olleiden standardien SFS-EN 840-1, SFS-EN 840-2, SFS-EN 840-3 ja SFS-EN 840-1 mukaisia;
2. kannellisia jätessäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä, pois lukien pikakontit
3. vaihtolasäiliöitä, jotka on varustettu koukkutartunnalla ja joissa jätteet kuljetetaan vastaanotto- tai käsittelypaikkaan;
4. maahan upotettuja jätessäiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;
5. poikkeuksellisten jäte-esineiden tai suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen soveltuvia muita jäteastioita.

Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa ei saa käyttää:

1. Jätessäkeille tarkoitettuja jätessäkkileneitä tai pelkkää jätessäkkiä
2. Nostoliinalla nostettavia pikakontteja

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin kuin edellä mainittujen jäteastioiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa sekä elinkeinotoiminnan jätehuollossa jätteenkuljetusyritys voi hyväksyä kiinteistökohtaisesti muidenkin kuin edellä mainittujen jäteastioiden käytön, jos siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle eikä se vaaranna työturvallisuutta.

24 § Jäteastioiden merkitseminen

Jäteastioiden kanteen tai etuseinään on kiinnitettävä selvästi erottuva merkintä, jossa on tiedot astioihin kerättävistä jätelajeista sekä astioiden tyhjennyksestä vastaavan yrityksen tai yhteisön yhteystiedot.

Jäteastiaan, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä tai joka sijaitsee samassa keräyspaikassa muiden jäteastioiden kanssa, on merkittävä selkeästi erottuvalla tavalla kyseistä jäteastiaa käyttävän kiinteistön osoitetiedot.

LSJH vastaa kiinteistöille näiden määräysten 23 §:n mukaisesti toimittamiensa jäteastioiden merkitsemisestä ja lajitteluohjeiden asettamisesta niiden läheisyyteen. Kiinteistön haltijan järjestämässä kuljetuksessa jäteastioiden merkitsemisestä ja lajitteluohjeiden asettamisesta vastaa jäteastian haltija tai kimpan vastuuhenkilö.

25 § Jäteastioiden täyttäminen

Jäteastiaan saa laittaa vain astiaan tarkoitettua jätettä. Jäte tulee aina sijoittaa jäteastiaan niin, että astian kansi menee kiinni ja astia on mahdollista tyhjentää koneellisesti.

Käsin siirrettävää jäteastiaa ei saa täyttää siten, että sen tyhjentäminen sijaintipaikan olosuhteiden, jäteastian rakenteen, jätteen painon tai ominaisuuksien vuoksi aiheuttaa tyhjentäjälle työturvallisuusriskin. Käsin siirrettäväksi tarkoitettuihin jäteastioihin saa työturvallisuussyistä laittaa jätettä enintään 60 kg.

Polttokelpoisen jätteen kiinteistökohtaiset jäteastiat tulee suojata likaantumiselta joko käyttämällä jäteastiassa jätessäkkiä tai pakkaamalla astiaa likaavat jätteet erilliseen pussiin ennen jäteastiaan sijoittamista.

Biojäteastiassa on käytettävä biohajoavaa suojasäkkiä tai biojäte on pakattava biohajoavaan pussiin kuten esimerkiksi paperipussiin ennen sen sijoittamista biojäteastiaan. Biojäteastiaan ei saa laittaa nestemäistä biojätettä.

Tekstiilijäte on pakattava pussiin ennen sen sijoittamista tekstiilijätteelle tarkoitettuun jäteastiaan.

Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluviin jäteastioihin tai keräyspaikkaan ei saa laittaa:

- palo- tai räjähdysvaaran aiheuttavia jätteitä
- vaarallisia jätteitä
- palosammuttimia
- lääkkeitä
- erityisjätteitä, kuten viiltäviä ja pistäviä jätteitä
- aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
- aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jätteautoa tai vaikeuttaa jätteen kuormaamista tai purkamista
- nestemäisiä jätteitä
- hiekoitushiekkaa, maa-aineksia ja kiviä
- käymäläjätettä tai jätevesilietettä
- kuumaa tuhkaa
- suuria määriä rakennus- ja purkujätettä
- suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

Polttokelpoisen jätteen jäteastiaan voi laittaa pieniä määriä palamatonta ainetta, kuten hehkulamppuja, posliiniastioiden sirpaleita ja pieniä PVC-esineitä.

26 § Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastiat on tyhjennettävä kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa tarpeen mukaan niin, ettei jätteistä aiheudu hajuhaittaa, roskaantumista eikä muita haittoja esimerkiksi jätteenkuljetukselle. Jäteastiat on tyhjennettävä kuitenkin vähintään seuraavasti:

Jätelaji	Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40)	Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Polttokelpoinen jäte	4 viikkoa	8 viikkoa*
Polttokelpoinenjäte kun kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi	12 viikkoa	12 viikkoa
Biojäte	2 viikkoa	4 viikkoa

Biojäte, joka kerätään syväkeräysastiaan tai jäädytettyyn jätehuoneeseen sijoitettuihin jäteastioihin	4 viikkoa	4 viikkoa
Kartonkipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa
Metallipakkaukset ja pienmetalli	24 viikkoa	24 viikkoa
Lasipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa
Muovipakkaukset	24 viikkoa	24 viikkoa

* Tyhjennysväli voi talviaikana olla 8 viikkoa vain kiinteistöillä, jotka sijaitsevat taajaman ulkopuolella.

Ympärivuotisessa käytössä olevan vapaa-ajankiinteistön jäteastiat on tyhjennettävä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Vain kesäaikana käytössä olevan vapaa-ajanasunnon jäteastiat on tyhjennettävä kesäaikana (viikot 18–40) näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti ja siten, että jäteastia on tyhjä sen kesäaikaisen käytön päättyessä.

27 § Jäteastioiden kunnossapito ja pesu

Jäteastiat on pidettävä käyttökuntoisina ja pestävä vähintään kerran vuodessa. Biojäteastiat on pestävä kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH vastaa kiinteistöille toimittamiensa jäteastioiden kunnosta ja puhdistuksesta. Jos kiinteistön haltija käyttää muita kuin LSJH:n jäteastioita, tulee kiinteistön haltijan huolehtia jäteastioiden kunnosta ja puhdistuksesta.

6 LUKU

Jätteiden keräyspaikat

28 § Jäteastioiden sijoittaminen keräyspaikkaan

Kiinteistön käsin siirrettävät jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, joka on saavutettavissa ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Jos keräyspaikka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa tulee sisäänkäynnin tilaan olla suoraan ulkotiloista. Keräyspaikalle johtava ovi on varustettava laitteella, jolla ovi saadaan pysymään auki.

Jäteastiat on sijoitettava vaakasuoralle, kulutusta kestäväälle ja jäteastioiden siirtoon sopivalle alustalle. Keräyspaikka on mitoitettava siten, että eri jätelajien jäteastiat voidaan siirtää tyhjennettäväksi siirtämättä muita jäteastioita.

Mikäli jäteastioiden siirtoväylän kaltevuus ylittää 1:5 tai mikäli siirtoväylällä on kynnyksiä, portaita tai muita esteitä, jotka aiheuttavat tyhjentäjälle työturvallisuusriskin, on kiinteistön haltijan huolehdittava siitä, että tyhjentäjän käytössä on siirtoa helpottavat laitteet tai rakenteet.

Keräyspaikka jäteastioineen on sijoitettava riittävän kauas rakennuksen ilmanottoaukoista sekä asuntojen ikkunoista. Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Mikäli keräyspaikka sijaitsee jätehuoneessa, on huolehdittava lisäksi riittävästä ilmastoinnista ja viemäröinnistä.

Jätteiden keräyspaikkaa ei saa käyttää muuna varastona. Keräyspaikkaan ei saa sijoittaa jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Kiinteistön haltija vastaa keräyspaikan ja jäteastioiden siirtoväylien asianmukaisesta varustuksesta, kunnossapidosta ja siisteydestä. Lumen aeraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastioiden siirtäminen ja tyhjentäminen on turvallista.

Käsin siirrettävät pyörälliset jäteastiat on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti vähintään 10 metrin etäisyydelle jäteastioista. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän ja mahdollisen kääntöpaikan tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot.

Jäteastiat, jotka eivät ole käsin siirrettävissä, on sijoitettava siten, että jäteauto pääsee esteettä tyhjentämään ne. Nosturilla varustetulle jäteautolle on oltava tasainen ja kovapohjainen kuormauspaikka. Jäteastiat on sijoitettava niin, että niiden ympärille ja yläpuolelle jää riittävästi tilaa tyhjentämiselle huomioiden räystäät, oksat, ilmakaapelit ym. Jäteautolle tulee olla riittävä tila, jotta se pääsee sujuvasti tyhjennyspaikalle ja tyhjennys voidaan suorittaa vaivattomasti ja aiheuttamatta vaaraa ohikulkijoille tai ympäröiville rakenteille.

Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, kiinteistön haltija voi perustaa keräyspaikan soveltuvaan paikkaan kiinteistön läheisyyteen maanomistajan suostumuksella.

29 § Jäteastioiden sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastioiden sijoituspaikalle johtavan reitin tai jäteastian ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin, on lukitus järjestettävä siten, että jätteenkuljettajan yleisavain sopii lukkoon.

Lukituksessa on käytettävä kaksoispesälukkoa. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää riippulukkoa, koodilukkoa tai avainsäiliötä, johon jätteenkuljettajan yleisavain sopii ja johon sijoitetaan tarvittava avain. Avainsäiliö on sijoitettava keräyspaikalle johtavan reitin välittömään läheisyyteen.

Koodilukkoja käytettäessä on vaihdettu koodi ilmoitettava välittömästi jätteenkuljettajalle.

Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakuntoisuudesta.

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa käytetään LSJH:n yleisavainta tai koodilukkoa.

30 § Alueelliset jätteiden keräyspaikat

Alueellisia jätteiden keräyspaikkoja ovat LSJH:n ja tuottajien ylläpitämät polttokelpoisen jätteen aluekeräyspisteet ja erilliskerättävien kierrätettävien jätteiden kierrätyspisteet ja ekopisteet.

Alueelliselle jätteiden keräyspaikalle saa toimittaa ainoastaan sellaista jätettä, jota varten keräyspaikassa on jäteastia. Jätteitä ei saa jättää jäteastioiden ulkopuolelle.

Alueellisesta jätteiden keräyspaikasta vastaavan tahon on huolehdittava keräyspaikassa olevien jäteastioiden tyhjentämisestä ja kunnossapidosta sekä keräyspaikan ja sen ympäristön siisteydestä siten, että keräyspaikasta ei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön likaantumista, roskaantumista tai taukoa vastaanottoon. Alueellisella jätteiden keräyspaikalla tulee olla siitä vastaavan tahon yhteystiedot.

7 LUKU

Jätteenkuljetus

31 § Jätteiden nouto ja kuormaaminen

Jätteiden kuormaaminen on sallittu maanataista perjantaihin klo 6–22 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–18. Useamman pyhäpäivän sattuessa peräkkäin, on jätteiden kuormaaminen sallittu pyhänä klo 7–18.

32 § Jätteiden kuljettaminen

Jätteenkuljettaja vastaa siitä, että jätettä ei pääse leviämään ympäristöön kuormauksen ja kuljetuksen aikana.

Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta.

Jätteen luovuttajan, jätteenkuljettajan ja jätteen vastaanottajan on oltava selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteesta. Jos jätteet noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjavelvoitteista huolehtii jätteenkuljettaja.

33 § Kuljetusrekisteri ja kuljetustietojen toimittaminen

Jätteenkuljettajan on luovutettava jätehuoltoviranomaiselle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt ajantasaiset tiedot jätteiden noutamisesta kiinteistöltä jätelain 39 §:n ja jäteasetuksen 42 §:n mukaisesti. Tiedot on toimitettava tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmalla ilman lisäohjelmia tai koodityökaluja muokattavissa olevassa muodossa vähintään neljännesvuosittain jätehuoltoviranomaisen esittämän aikataulutuksen mukaisesti. Velvollisuus ei kuitenkaan koske saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusta koskevien tietojen toimittamista, jos jätteen kuljettaja on toimittanut tiedot jätelain 142 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun ns. SIIRTO- rekisterin välityksellä.

LSJH voi kunnan järjestämän kiinteistöittaisen jätteenkuljetuksen tilaajana sopia jätteenkuljettajien kanssa kuljetustietojen toimittamisesta jätehuoltoviranomaiselle, siten että LSJH toimittaa kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen kuljetustiedot jätehuoltoviranomaiselle jätehuoltoviranomaisen kanssa sovitulla tavalla.

34 § Jätteiden toimituspaikat jätteenkuljettajille

Jätteenkuljettajan on kuljetettava kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat jätteet LSJH:n osoittamiin vastaanottoaikkoihin. LSJH:n on ylläpidettävä listaa jätteiden toimituspaikoista omilla verkkosivuillaan. Erilliskerätyt pakkausjätteet on kuljetettava tuottajien osoittamaan vastaanottoaikkaan.

Jätteenkuljettaja ei saa väliavarastoida kuljettamiaan kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia jätteitä, ellei väliavarastoinnista ole sovittu LSJH:n kanssa.

Jätteiden toimittaminen vastaanotto- ja käsittelypaikoille on sallittu ilmoitettuina aukioloaikoina. Jätteiden toimittamisessa on noudatettava LSJH:n antamia ohjeita.

Erilaatuiset jätteet on sijoitettava niille osoitettuihin paikkoihin. Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, mikäli jäte ei ole vastaanottoaikan vastaanottoehtojen mukaista tai jos paikkaa ei ole hyväksytty kyseisen jätelajin vastaanottoaikaksi.

Vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin ei saa toimittaa polttokelpoisen jätteen seassa sellaisia jätelajeja, joille on järjestetty vastaanottoa muualla.

8 LUKU

Asumisessa syntyvät jätevesilietteet ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat jätevesilietteet

35 § Lietesäiliöiden tyhjennys

Lietejoneuvolla suoritettavaa tyhjennystä vaativista jätevesijärjestelmien saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloiista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti, mutta kuitenkin vähintään seuraavasti:

- Lietesäiliöt, joissa käsitellään vesikäymäläjätevesiä:
 - o Useamman kuin yhden vakituisen asukkaan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloiista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kerran vuodessa.
 - o Yhden vakituisen asukkaan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloiista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kahden vuoden välein.
- Lietesäiliöt, joissa käsitellään vain pesuvesiä:
 - o Saostussäiliöistä, pienpuhdistamojen lietetiloiista ja muista vastaavista lietesäiliöistä on jätevesiliete poistettava vähintään kolmen vuoden välein.

Jätevesien käsittelyjärjestelmistä, joissa ei ole lieteajoneuvolla tyhjennettävissä olevia saostus- tai umpisäiliöitä (esim. suodattimet, lietepussit), tulee jätevesilietteet poistaa laitevalmistajan/suunnittelijan ohjeiden mukaisesti.

Lietesäiliöiden kuntoon on kiinnitettävä huomiota tyhjennettäessä. Tyhjentäjän on ilmoitettava havaitsemistaan poikkeamista kiinteistön haltijalle.

Umpisäiliöitä ja niiden täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa on seurattava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt on tyhjennettävä viimeistään niiden täytyessä. Mikäli kiinteistö on käytössä, on umpisäiliö kuitenkin tyhjennettävä ja tarkastettava vähintään viiden vuoden välein.

Hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin väliajoin, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

Fosforinpoistokaivot on tarkistettava säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Fosforinpoistokaivot on tyhjennettävä tarvittaessa.

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa edellä esitettyjen saostus- ja umpisäiliöiden ja erotuskaivojen sekä fosforinpoistokaivojen tyhjennyksistä.

36 § Lietteenkuljetuksen keskeyttäminen määräajaksi

Saostus- ja umpisäiliölietteen kiinteistöittäinen kuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ja sen lietesäiliöitä sisältävän jätevesien käsittelyjärjestelmän ollessa käyttämättömänä.

Lietesäiliöiden on oltava tyhjiä keskeytyksen alkaessa.

Määräaikaisesta keskeytyksestä on kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ilmoitettava LSJH:lle ja kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteen kuljettajalle. Vakituisen asuinkiinteistön kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kaksi vuotta ja vapaa-ajanasunnon kuljetuksen keskeytyksen kestäessä yli kolme vuotta on keskeytyksestä ilmoitettava lisäksi kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

37 § Lietteiden kuljettaminen

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa LSJH järjestää kunnan jätehuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien saostus- ja umpisäiliölietteiden sekä erotuskaivojen lietteiden kuljetuksen. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain LSJH:n lukuun toimivalle kuljettajalle.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa saostus- ja umpisäiliölietteet sekä erotuskaivojen lietteet saa luovuttaa kuljetettavaksi vain kuljettajalle, joka on hyväksytty jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

Saostus- ja umpisäiliölietteet, erotuskaivojen lietteet ja muut vastaavat lietteet on toimitettava LSJH:n osoittamaan vastaanottoaikaan. LSJH:n on ylläpidettävä listaa toimituspaikoista omilla verkkosivuillaan.

Mikäli pienpuhdistamon lietetilän tyhjentäminen sisältyy laitteiston huolto- tai ylläpitosopimukseen ja tyhjennys suoritetaan osana puhdistamon muuta huoltoa, saa lietteen kuitenkin luovuttaa puhdistamon valmistajan tai maahantuojan valtuuttamalle ylläpitosopimuskumppanille kuljetettavaksi. Kiinteistön haltijan on tällöin toimitettava jätehuoltoviranomaiselle kirjallinen kopio puhdistamon huolto- tai ylläpitosopimuksesta.

38 § Lietesäiliöiden sijoittaminen ja kulku lietesäiliöiden luo

Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteajoneuvolla tyhjennettävien lietesäiliöiden luokse pääsee ja että säiliöt voidaan tyhjentää esteettömästi ja turvallisesti.

Uusia lieteajoneuvolla tai -aluksella tyhjennettäviä lietesäiliöitä ei saa sijoittaa tai rakentaa tieyhteyttä vailla oleviin saariin tai muihin paikkoihin, joissa niitä ei voida yleisesti käytössä oleville lieteajoneuvoille kulkukelpoisen tieyhteyden puutteen vuoksi käydä tyhjentämässä.

Yleisesti käytössä olevalla lietetyhjennyskalustolla on päästävä vähintään 40 metrin etäisyydelle lietesäiliöstä siten, että korkeusero ajoneuvolta säiliöön on enintään 5 metriä. Jos lietesäiliöiden tyhjentäminen edellyttää lieteajoneuvon liikkumista yksityisellä tiellä tai kiinteistöllä, on yksityistienpitäjällä ja kiinteistön haltijalla vastuu siitä, että tie, ajoväylä ja kääntopaikka kestävät lieteajoneuvon painon.

Kiinteistön sijaitessa saarella ilman tieyhteyttä, on tyhjennysaluksella päästävä turvallisesti vähintään 40 metrin etäisyydelle tyhjennettävästä lietesäiliöstä.

39 § Lietesäiliöiden kunnossapito

Kiinteistön haltijan on huolehdittava siitä, että kiinteistön lietesäiliöt ja niihin liittyvät rakenteet ovat ehjiä, turvallisia ja tarkoitukseensa sopivia. Lietesäiliöiden on oltava rakenteeltaan ja kunnoltaan sellaisia, että niistä ei tyhjentämisen yhteydessä pääse tyhjennyskalustoon maa-aineksia.

Kiinteistön haltijan on annettava lietesäiliöiden tyhjentäjälle tarvittavat ohjeet tyhjennyksen suorittamiseksi.

Lietesäiliöiden sijainnin on oltava tyhjennysajankohtana selkeästi merkittynä ja tyhjennettävien säiliöiden kansien on oltava näkyvissä.

Lietesäiliöiden kansien on oltava käsin tai tyhjennyspaikalla kuljettajan vaivattomasti saatavilla olevalla käsikäyttöisellä apuvälineellä aukaistavissa työturvallisuuden vaarantumatta.

Tyhjentäjän on suljettava lietesäiliöiden kannet huolellisesti tyhjennyksen jälkeen. Kiinteistön haltija vastaa muista lietesäiliöiden tyhjennyksen jälkeisistä toimenpiteistä, kuten lietesäiliöiden mahdollisesta lukitsemisesta.

40 § Lietteiden omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely on kielletty lukuun ottamatta tähän pykälään sisällytettyjä tilanteita.

Saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoimisesta käsittelystä on aina tehtävä etukäteen kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomainen toimittaa ilmoitukset edelleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi ryhtyä ilmoituksen perusteella tarvittaviin valvontatoimiin.

Lietteiden hyödyntäminen maataloudessa

Oman asuinkiinteistön saostus- ja umpisäiliöt voi tyhjentää omatoimisesti ja lietteet hyödyntää lannoitteena omalla tai omassa hallinnassa olevalla pellolla. Lietteet on aina käsiteltävä hygieeniseksi kalkkistabiloimalla tai muulla Ruokaviraston ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla ennen hyödyntämistä. Lietteiden käsittelyssä ja käytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia (539/2006), nitraattiasetusta (1250/2014) ja maa- ja metsätalousministeriön asetusta lannoitevalmisteista (24/2011).

Oman asuinkiinteistönsä lietteitä hyödyntävä aktiiviviljelijä saa ottaa käsiteltäväkseen yhteensä enintään kuudelta (6) muulta naapurissa tai lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä asumisessa syntyvät lietteet ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa asumisessa syntyvät lietteet.

Ilmoituksen lietteiden maataloudessa hyödyntämisestä tekee se, joka tyhjentää lietesäiliöt ja käsittelee ja hyödyntää lietteet. Ilmoitus tehdään jokaisen säiliön tyhjennyksestä ja peltolevitystapahtumasta vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat asiat:

- käsittelystä ja hyödyntämisestä vastaavan henkilön yhteystiedot
- käsiteltävien ja hyödynnettävien lietteiden määrä ja laatu
- tiedot kiinteistöistä, joiden lietesäiliöt tyhjenetään ja joiden lietteitä hyödynnetään
- lietteiden käyttötarkoitus ja -tapa
- tiedot lietteiden käsittelymenetelmästä ja levitysalueesta

Lietteiden kompostointi kiinteistöllä

Oman asuinkiinteistön saostussäiliöt tai pienpuhdistamon lietesäiliön voi tyhjentää omatoimisesti ja lietteet kompostoida kiinteistöllä näiden jätehuoltomääräysten 18 § mukaisesti, mikäli kiinteistöllä on käytössä kantovesi, tai lietteen määrä on enintään 50 litraa vuodessa tai mikäli lietesäiliö on sen laitevalmistajan ohjeen mukaisesti suunniteltu omatoimisesti tyhjennettäväksi ja liete omatoimisesti kompostoitavaksi.

Ilmoituksen lietteiden omatoimisesta kompostoinnista tekee se, joka tyhjentää lietesäiliöt tai ja käsittelee ja hyödyntää lietteet. Ilmoituksessa on esitettävä seuraavat asiat:

- kompostoinnista vastaavan henkilön yhteystiedot
- kompostoitavien lietteiden määrä ja laatu
- tiedot kiinteistöstä, jolla lietteet kompostoidaan ja hyödynnetään
- jätevedenkäsittelyjärjestelmän sekä kompostorin merkki ja malli
- valmiin kompostituotteen hyödyntämistapa

Ilmoitus on tehtävä kaksi viikkoa ennen kompostoinnin aloittamista. Kompostoinnin lopettamisesta on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kompostointi on lopetettu. Tieto kompostoinnin jatkumisesta ja ilmoitettuja tietoja koskevat muutokset on päivitettävä vähintään viiden vuoden välein.

Fosforinpoistokaivojen massat voidaan kompostoida kiinteistöllä 17 §:n mukaisesti tai hyödyntää ravinteena pelloilla.

9 LUKU

Roskaantumisen ehkäiseminen

41 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa järjestettävän tilaisuuden jätehuollosta. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta tilaisuuden aikana sekä jätteiden lajittelusta ja erilliskeräämisestä näiden jätehuoltomääräysten mukaisesti. Roskaantuneen alueen toissijaisen siivoamisvastuun osalta järjestäjänä pidetään myös tilaisuuden tai tapahtuman kokoonkutsujaa.

Yleisötilaisuus on suunniteltava siten, että syntyvien jätteiden määrä on mahdollisimman vähäinen. Tapahtuma-alueelle on sijoitettava riittävästi ja kattavasti jäteastioita eri jätelajien keräämistä varten.

Jäteastiat on tyhjennettävä ja alue siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä sekä tarvittaessa tilaisuuden aikana. Jäteastiat on tyhjennettävä aina niiden täytyessä. Monipäiväisissä tilaisuuksissa jäteastiat on lähtökohtaisesti tyhjennettävä ja alue siivottava vähintään kerran päivässä. Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia siitä, että jäteastiat voidaan tyhjentää turvallisesti.

Yleisötilaisuudessa on järjestettävä kierrätettävien yhdyskuntajätteiden erilliskeräys, jos tilaisuuden aikana syntyneiden erilliskerättävien jätteiden määrä on vähintään näiden jätehuoltomääräysten 16 §:ssä olevassa taulukossa esitetyn suuruisen.

Yli 500 henkilön ulkona järjestettävästä yleisötilaisuudesta on ilmoitettava etukäteen kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Yli 1000 henkilön ulkona järjestettävästä yleisötilaisuudesta on laadittava jätehuoltosuunnitelma ja esitettävä se kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Ilmoituksen ja jätehuoltosuunnitelman tekee tapahtuman järjestäjä. Jätehuoltosuunnitelmassa on esitettävä vähintään seuraavat asiat:

- Arvio tapahtuman kävijämäärästä
- Arvio syntyvän jätteen kokonaismäärästä sekä määrästä jätelajeittain
- Jäteastioiden sijoittuminen jätelajeittain tapahtumakartalle merkittynä
- Jätteiden lajitteluohjeet
- Jäteastioiden tyhjennyksistä vastaava taho
- Jätteiden toimituspaikat jätelajeittain

- Suunnitelma tapahtuma-alueen ja sen lähialueen jätehuollon ja järjestämisestä tilaisuuden aikana ja sen loputtua.
- Tarpeen mukaan suunnitelma siirrettävien käymälöiden sijainnista ja lukumääristä sekä käymäläjätteen jätehuollosta vastaavan tahon yhteystiedot
- Tilaisuuden jätehuollosta vastaavan yhteystiedot (puhelinnumero, josta tavoittaa myös tapahtuman aikana)

42 § Roskaantumisen ehkäiseminen yleisillä alueilla

Jätteiden sijoittaminen jäteastioiden ulkopuolelle on yleisillä alueilla kielletty.

Jäteastioiden ylläpitäjän on huolehdittava niiden riittävästä tyhjennysvälistä.

Pihojen ja puutarhojen hoidossa syntyneiden puutarha- ja haravointijätteiden vieni katu-, puisto- ja viheralueille sekä muille yleisille tai yksityisille alueille on kielletty.

10 LUKU

Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet

43 § Vaarallisten jätteiden jätehuolto

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen.

Kiinteistöillä kerättävät ja varastoitavat vaaralliset jätteet on toimitettava niille tarkoitettuihin vastaanottoaikoihin vähintään kerran vuodessa. Vaarallisia jätetteitä ei kuljeteta kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa.

Asumisessa sekä maa- ja metsätaloudessa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava LSJH:n järjestämään vastaanottoaikaan. Tuottajavastuunalaiset vaaralliset jätteet (esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkaromu sekä paristot ja akut) on toimitettava tuottajien niille järjestämiin vastaanottoaikoihin. Lääkejätteet on toimitettava LSJH:n vastaanottoaikaan osoittamaan apteekkiin, tai muuhun LSJH:n niille osoittamaan vastaanottoaikaan.

Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä sekä elinkeinotoiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on oikeus sen vastaanottamiseen.

Suurten jäte-erien toimittamisesta on sovittava etukäteen vastaanottajan kanssa.

Vaarallisten jätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä säädetään jäteasetuksen 8 ja 9 §:ssä. Vaaralliset jätteet on pakattava alkuperäispakkauksiinsa, mikäli se on mahdollista ja turvallista.

44 § Vaarallisten jätteiden kerääminen kiinteistöiltä

Muilla kuin omakotikiinteistöillä on vaaralliset jätteet kerättävä erillisiin lukittuihin tai valvottuihin tiloihin tai lukittuihin kaappeihin tai astioihin. Kutakin vaarallista jätelajia varten tulee olla oma merkitty jäteastiansa.

Nestemäiset vaaralliset jätteet on säilytettävä ehjissä tiiviisti suljetuissa niille tarkoitetuissa astioissa. Nestemäistä vaarallista jätettä sisältävät astiat on sijoitettava nestettä läpäisemätöntä materiaalia olevalle reunakorokkeelliselle alustalle, joka on katettu.

Kiinteistön haltijan on asetettava vaarallisten jätteiden keräyspisteen käyttöä koskevat ohjeet sellaiseen paikkaan, että ne ovat kaikkien tilaa käyttävien nähtävissä. Lisäksi kiinteistön haltijan on tiedotettava keräyspisteen käyttäjiä siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä on järjestetty.

45 § Erityisjätteet

Erityisjätteet on pidettävä erillään toisistaan ja muista jätteistä ja pakattava lujiin ja tiivisti suljettuihin astioihin. Astioihin on merkittävä jätteen laatu, siitä mahdollisesti aiheutuva haitta ja siitä johtuvat toimenpiteet.

Terveystieteiden erityisjätteet on pakattava kestäviin ja tiiviisiin pakkauksiin ja pakkaukset on merkittävä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Merkinnöistä on käytävä ilmi, mitä pakkaus sisältää.

Tunnistettavat biologiset jätteet ja tartuntavaaralliset jätteet on toimitettava poltettavaksi tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

11 LUKU

Muut määräykset

46 § Tiedottamisvelvoite

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville näiden jätehuoltomääräysten mukaisista jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä sekä seurattava jätehuollon toteutumista kiinteistöllä.

Kiinteistön haltijan on ilmoitettava kiinteistöä koskevat muuttuneet yhteystiedot kiinteistön jätehuollon järjestävälle LSJH:lle.

Tiedottamisvelvoitetta jätehuollon järjestelyistä sovelletaan elinkeinotoimintaan siltä osin, kuin näitä määräyksiä sovelletaan elinkeinotoiminnan jätehuoltoon.

47 § Jätehuoltomääräysten valvonta

Näiden määräysten noudattamista valvovat kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset sekä alueen ELY-keskus.

48 § Poikkeaminen jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksissa perustelluista erityisistä syistä myöntää luvan poiketa näistä jätehuoltomääräyksistä.

Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen ei saa vaarantaa asianmukaista jätehuollon järjestämistä, aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tai aiheuttaa roskaantumista.

49 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan x.x.202x.

Näillä määräyksillä kumotaan aiemmat Lounais-Suomen jätehuoltomääräykset (Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 27.4.2017 § 22) sekä Uudenkaupungin kaupungin jätehuoltomääräykset (Uudenkaupungin tekninen lautakunta 28.01.2020 § 9) ottaen kuitenkin huomioon mitä näiden määräysten 50 §:ssä on määrätty aiempien määräysten soveltamisesta siirtymäaikoina.

50 § Eräitä velvoitteita koskevat siirtymäajat

Määräysten 7 §:n 2. ja 3. momentissa esitettyjä vaatimuksia kimpan osakkaina olevien kiinteistöjen etäisyydestä kimpan keräyspaikkaan sovelletaan Uudenkaupungin kaupungin alueella 1.1. 2024 alkaen. Siirtymäaikana sovelletaan näiden määräysten voimaantullessa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Määräysten 15 §:n mukaisia velvoitteita biojätteen erilliskeräyksen järjestämiseksi yli 10 000 asukkaan taajamissa olevilla asuinkiinteistöillä sovelletaan 19.7.2024 alkaen.

Määräysten 15 ja 16 §:n mukaisia velvoitteita lasi-, muovi-, metalli-, kartonki- ja paperipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräykseen järjestämiseksi sovelletaan 1.7.2023 alkaen. Siirtymäaikana sovelletaan näiden määräysten voimaantullessa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Määräysten 23 §:n mukaista kieltoa käyttää kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa jäteastian koneellisesti pakkaavaan jäteautoon tyhjennettäviä kannellisia pikakontteja sovelletaan 1.1. 2024 alkaen.