


نشان بده که سلامتی خود و دیگران برایت مهم است.



واکسن بزن.

از خود و نزدیکانت مواظبت بکن. پذیرش تزریق واکسن کرونا امری بسیار مهم در فرونشاندن همه گیری ویروس کرونا میباشد. واکسن کرونا از سلامتی خود و نزدیکانتان حفاظت به عمل می آورد. از اینکه به مصلحت خود و نزدیکانت می اندیشی متشکریم.

بمنظور اعلام آمادگی برای دریافت واکسن کرونا از طریق آدرسهای اینترنتی زیر اقدام بکنید:

otanrokotteen.turku.fi
jagtarvaccinet.turku.fi
myvaccine.turku.fi

برای اینکار میتوانید همچنین با شماره تلفن: ۰۲ ۲۶۶ ۰۱۵۹ تماس بگیرید | این شماره تلفن اختصاصی برای واکسن کرونا روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعتهای ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر در خدمت شما میباشد.

همچنین از طریق آدرس اینترنتی **turku.fi/eterveyspalvelut** میتوانید اقدام بکنید:
 رزروالکترونیک وقت برای واکسیناسیون از طریق مرکز خدمات بهداشتی- درمانی اینترنتی
 و قتهایی که از این طریق برای دریافت واکسن ارائه داده میشوند متعلق به گروه های سنی ای هستند که در آن مقطع در نوبت واکسیناسیون میباشدند.

اطلاعات بیشتر در مورد واکسیناسیون:

turku.fi/koronarokotus | turku.fi/sv/coronavaccinationer | turku.fi/en/coronavirusvaccinations

ویدیوهای مرتبط با موضوع در حساب کاربری یوتیوب شهرداری تورکو در آدرس:

<https://www.youtube.com/user/Turkukaupunki/>

به زبان فارسی: https://youtu.be/pZo_clabs6s



سوالاتی که اغلب درباره واکسن کرونا پرسیده میشوند:

آیا واکسنهای کرونا امن و بدون خطر میباشند؟

به تبع طی نمودن مراحل متعدّد و بسیار دقیق تحقیقاتی، واکسنهای ویروس کرونا امن و بدون خطر ارزیابی شده اند. در حال حاضر نشانه هایی وجود ندارند که براساس آنها واکسن کرونا به استعداد و نیروی تولیدمثل تأثیرگذار بوده باشد.

چه چیزی میتواند مانع زدن واکسن بشود؟

اینکه نتوان به کسی واکسن کرونا تزریق کرد امری بشدت نادر و کمیاب میباشد. اگرچنانکه کسی به تبع زدن واکسن کرونا واکنشهای آلرژیک شدید و بلافاصله ای از خود نشان بدهد، آن واکسن ویا واکسنهای دیگری که دارای اجزای تشکیل دهنده ای مشابه و همانند واکسن تزریق شده میباشد دیگر باره به شخص مذکور تزریق نخواهند شد.

اگرچنانکه کسی کرونا گرفته باشد احتیاجی به تزریق واکسن مربوطه دارد یا نه؟

براساس اطلاعات موجود کنونی، شخصی که به این بیماری دچار شده است برای مدت ۶ ماه پس از بهبودی، از ایمنی در مقابل این بیماری برخوردار خواهد بود. بنابراین توصیه میشود که چنین شخصی پس از سپری شدن حداقل نیمسال از بیماریش برای دریافت واکسن مراجعه بکند.

در صورتیکه شخصی به بیماری مشخصی مبتلا میباشد میتواند اقدام به تزریق واکسن کرونا بکند یا نه؟

حتی در صورتیکه فردی به بیماری مشخصی مبتلا باشد، این شخص میتواند علی العموم بطور نرمال به دریافت واکسن کرونا اقدام کند. اگرچنانکه قرار است شما بزودی بخاطر معالجه بیماری جدی ای، مانند سرطان، تحت درمان دارویی قرار بگیریید ویا اینکه قرار است بزودی تحت عمل جراحی ویا اقدام پزشکی مشابهی قرار بگیریید، میتوانید با دکتر معالج خودتان در مورد زمان مناسب برای دریافت واکسن کرونا مشورت بکنید. زمانیکه مراجعه کننده برای دریافت واکسن، بخاطر ابتلا به بیماری ای تب داشته باشد، از تزریق واکسن به او خودداری شده و زمان واکسیناسیون وی به بعد انتقال داده میشود.

واکسن تزریق شده با چه سرعتی شروع به تأثیرگذاری کرده و مصونیت و ایمنی ایجاد شده توسط آن چقدر دوام می یابد؟

تأثیرات مصونیت زای واکسن کرونا به تدریج شکل میگیرند. براساس تحقیقات انجام گرفته شده، تأثیرات مصونیت زای واکسن های ایم. آر. این. ای (mRNA) در مقابله با بیماری ویروسی کرونا، دوهفته پس از تزریق اولین دوز واکسن حدود ۵۰ درصد و ۳-۴ هفته پس از آن نزدیک به ۹۰ درصد میباشدند. دومین دوز تزریقی، که بسیار مهم بوده و با فاصله ۱۲ هفته پس از دوز اول تزریق میشود، به مصونیت ایجاد شده دوام بیشتری میدهد.

آیا واکسن کرونا به کودکان هم تزریق میشود؟

در حال حاضر کودکان زیر ۱۶ سال را واکسینه نمیکند. البته زمانیکه نتایج بیشتری از تحقیقات انجام داده شده بدست بیایند، شرایط میتواند تغییر یابد. براساس اطلاعات موجود کنونی، در فنلاند افراد ۱۶ ساله و بالاتر از آن واکسینه میگردند.

پس از تزریق واکسن کرونا چه عوارضی میتوانند ظاهر بشوند؟ آیا واکسنهای کرونا تأثیرات مضرّی هم دارند؟

تمام واکسنها، همانند دیگر داروها، میتوانند تأثیرات مضرّی هم داشته باشند. اغلب عوارض ناراحت کننده واکسنها خفیف و زودگذر میباشدند. علایمی که بطور معمول پس از تزریق واکسنها ظاهر میشوند، عوارض موضعی در ناحیه اطراف محلّ تزریق، از جمله احساس درد، سرخ شدگی پوست، بالا رفتن دما و تورّم میباشدند. عوارض عمومی بسیار معمولی ای که زودگذر نیز میباشدند عبارتند از: عکس العمل بدن بشکل بالا رفتن دما، درد عضلانی، سردرد، خستگی، حساسیت و تحریک پذیری، بدحالی و تب و لرز. این عوارض را میتوان با استفاده از داروهای مسکن و تب برطرف کرد.

