

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

7106-2011 (235)

Ympäristölupahakemus / Wallac Oy, Mustionkatu 6 (Ymp)

Tiivistelmä: -

Ympkaalk § 69

Ympäristönsuojelutoimisto 21.2.2012/ Jaana Gustafsson

1. Asia

Wallac Oy on jättänyt 31.5.2011 Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisen hakemuksen koskien analyttisten laboratoriojärjestelmien ja reagenssien sekä diagnostisten testausjärjestelmien kehittämistä ja valmistamista osoitteessa Mustionkatu 6, 20750 Turku (kiinteistörekisteritunnus 853-26-9-10).

2. Luvan hakija

Wallac Oy, Mustionkatu 6, PL 10, 20101 Turku

Y-tunnus 0937168-4

3. Luvan hakemisen peruste

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n kohdan 6 b mukaan (laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja jossa niiden kulutus on, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutunut osuus, vähintään 10 tonnia vuodessa tai vastaava huippukulutus vähintään 20 kiloa tunnissa).

4. Toimivaltainen lupaviranomainen

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n kohdan 6 a perusteella.

5. Asian vireilletulo

Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon 31.5.2011, jolloin asia on tullut vireille.

6. Alueen kaavoitus ja toimintaa koskevat luvat

Alueella on voimassa vuonna 2003 voimaan tullut asemakaava, jonka mukaan tontti on ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY-1) ja toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY).

Toiminnalla ei ole aiempaa ympäristölupaa.

7. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	2
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

Wallac Oy:n alue rajoittuu lännessä Männäistenpuistoon, jonka halki virtaa Jaaninoja, pohjoisessa rautatiealueeseen, idässä Mustionpuistoon ja etelässä Mustionkatuun. Lähimmät asunnot ovat noin 100 metrin etäisyydellä rautatien pohjoispuolella.

Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. Osa tontin pintavesitä valuu sadevesiviemariin, osa pintavaluntana suoraan Jaaaninojaan.

8. Hakemuksen mukainen toiminta

Toiminnan kuvaus

Wallac Oy on osa amerikkalaiseen PerkinElmer konserniin kuuluvaa Human Health -yksikköä. Wallac kehittää, valmistaa ja markkinoi analyyttisiä laboratoriojärjestelmiä ja reagensseja lääkeainekehitykseen ja tutkimukseen sekä diagnostisia testausjärjestelmiä kliiniseen diagnostiikkaan ja joukkoseulontaan.

Kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät materiaalit

Raaka-aineina instrumenttituotannossa käytetään alihankkijoiden valmistamia komponentteja ja kemian tuotannossa useita kemikaaleja, joista merkittävimmät vaaralliset kemikaalit on esitetty alla olevassa taulukossa. Lisäksi tuotteiden valmistuksessa käytetään biologisperäisiä raaka-aineita (mm. proteiineja ja vasta-aineita). Kaikki raaka-aineet varastoidaan sisätiloissa olevissa asianmukaisissa säilytystiloissa.

Eniten käytetyt vaaralliset kemikaalit, niiden enimmäismäärä prosesseissa ja varastossa (t) sekä keskimääräinen käyttö (t/a). Luvut vuodelta 2010.

Kemikaali	Pi- toi-s uus (%)	Enim- mäis- määrä (t)	Kä- yt- tö (t/ a)	Tuot- tee-se en (%)	Ve- sii n (%)	Il- ma an (%)	Jät- tee-s een (%)	Re- ag- oi- tm- s.
VOC-aineet								
etanoli	70– 100	2,5	12	0	50	30	20	0
petrolieetteri	100	0,05	0,1	0	0	30	70	0
asetonitrili	100	0,05	0,2	0	0	20	80	0
asetonitrili	70– 80	4	7	100	0	0	0	0
metanoli	100	1	1,4	0	0	20	80	0
metanoli	70– 80	0,7	2	100	0	0	0	0
isopropano- li100	100	0,05	0,1 5	0	0	10	90	0
etyyliasetatti	100	0,05	0,0 9	0	0	20	80	0
asetoni	100	0,05	0,1 7	0	10	30	60	0
dikloorimetaani	100	0,05	0,1	0	0	30	70	0
Linx liuotinseos	100	0,1	0,1 5	0	0	90	10	0

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	3
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

Syövyttävät, myrkylliset ja ärsyttävät aineet

suolahappo	37	2	10	5	0	0	0	95
natriumhydrok- sidi	50	2,5	9	5	0	0	0	95
etikkahappo	100	0,15	0,3	90	0	0	0	10
			6					
akryylihapo	100	0,07	0,1	-	0	0	0	10
			5					0
epikloorihydrii- ni	100	0,05	0,1	-	0	0	0	10
			5					0
formamidi	100	0,1	0,2	95	0	0	5	0
diatsolidinyy- liurea	100	0,3	0,8	100	0	0	0	0
etyleeniglykoli	100	0,1	0,2	80	0	0	20	0
propyleenipo- lyamiinit		0,2	0,2	-	0	0	5	95
			6					
dinatriumsuk- kinaatti	100	0,1	0,2	95	0	0	5	0
trishydroksime- tyyliaminome- taani	100	0,5	1,2	90	0	0	10	0
HCl-butanoli		0,3	0,5	95	0	0	5	0
sinkkisulfaatti	100	0,3	0,7	95	0	0	5	0
natriumhypo- kloriitti-liuos	10	0,3	0,1	0	50	10	40	0

Lisäksi käytössä on kemikaaleja, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi. Tutkimus- ja tuotekehityskäytössä on lisäksi pieniä määriä (alle 1 kg) hyvin monia (lähes 2.000) kemikaaleja.

Tuotteiden valmistuksen yhteydessä käytetään 70 % etanoliliuosta laitteistojen, pintojen ja työvälineiden puhdistamiseen ja desinfiointiin. Osa etanolista päätyy ilmaan tai jäteveteen. Muita haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käytetään muutamia satoja litroja vuodessa ja niistä suurin osa kerätään talteen ongelmajätteenä hävitettäväksi.

Energian ja veden kulutus

Vuosittainen energian käyttö: sähkö 26,5 TJ, kaukolämpö 23,7 TJ, kaukokylmä 8,4 TJ . Sähkö kulutetaan valaistukseen ja lukuisten pienehköjen sähkölaitteiden käyttöön. Erityisen paljon energiaa vaativia laitteistoja tai prosesseja ei ole käytössä. Laitoksella on kaksi varavoimageneraattoria. Ilmastointijärjestelmän lämmön talteenottoa on tehostettu korjauskohteittain. Lämpöpumppuja on asennettu ja lämmitystä suoralla sähköllä on vähennetty. Osassa kiinteistöä on automaattinen valaistuksen ohjaus.

Raakavetenä käytetään kaupungin vesijohtovettä noin 20.000 m³ vuodessa. Prosesseissa käytettävä vesi puhdistetaan edelleen omalla puhdistuslaitoksella (mm. kääteisosmoosi).

Jätevedet johdetaan yleiseen viemäriin; ensin perusvesikaivoon ja sitä kautta kunnalliseen verkkoon. Keittiön jätevesi johdetaan viemäriin rasvanerotuskaivon kautta. Sadevedet johdetaan hiekanerotuskaivojen kautta osittain Jääninojaan ja osittain hulevesiviemäriin.

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	4
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

Kemikaalivarastotiloissa ei ole viemärointiä. Helposti syttyvien aineiden varastoissa on sprinkler-järjestelmä ja tilat on allastettu.

Toiminnan aiheuttamat päästöt ja melu

Päästöt ilmaan

Päästöinä on hajapäästöinä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, pääosin etanolia. Toiminnasta ei aiheudu melua ympäristöön.

Liikenne on pääosin tavanomaista työmatkaliikennettä. Tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetus tapahtuu päivällä normaalina työaikana kuorma- tai rekka-autoilla.

Syntyvät jätteet ja jätevedet

Sertifioidun HSE-järjestelmän (työ- ja ympäristöturvallisuus) menettelyohjeessa "Materiaalin käsittely ja hävitys" ohjeistetaan keräämään vaaralliset ja kemikaalijätteet erillisiin tarkoitusta varten varattuihin astioihin ja varastoihin, joista ne lähetetään asianmukaiseen jatkokäsittelyyn ja/tai hävitykseen jätehuoltosopimuksen mukaisesti lajiteltuna.

Laitokselta ei aiheudu päästöjä vesistöön. Viemäriin päättyy muutama tonni etanolia vuodessa ja hyvin pieniä määriä muita kemikaaleja. Varsinaisia prosessipäästöjä ei ole. Viemäreissä on saostus/öljynerotuskaivot.

Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Toiminnan harjoittaja arvioi ympäristöriskit varsin vähäisiksi. Kemikaaleja on laitoksella kerrallaan varastoituna enintään 2 m³ säiliöissä, joita on 2 kpl. Kaikissa varastopaikoissa on valuma-allastus. Kaikki vaaralliseksi luokitellut kemikaalit säilytetään asianmukaisissa tiloissa ja tarkoitusta varten suunnitelluissa/hyväksytyissä varastoissa, joista kemikaalien joutuminen ympäristöön on rajoitettu/estetty. Varastopaikkojen välittömässä läheisyydessä on tarvittavia imeytys/neutralointiaineita.

Pelastusviranomaisille on toimitettu Wallac Oy:n turvallisuuskartta, johon on merkitty palavien tai muuten vaarallisten aineiden varastointipaikat. Käytettävät raaka-aineet tilataan pienemmissä erissä pitkin vuotta, joten laitoksessa on kerrallaan varsin pieniä kemikaalimääriä. Osassa laitusrakennusta on käytössä sprinklerijärjestelmä. Laitoksella on oma pelastussuunnitelma.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttö (BAT)

Laitoksella on käytössä ISO 14001 mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä.

9. Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin Ilmoitustaululla ja verkkosivuilla 9.8.–31.8.2011.

Muistutukset ja mielipiteet

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	5
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Lausunnot

Ympäristönsuojelutoimisto pyysi hakemuksesta lausunnon Turun vesiliikelaitokselta ja Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta.

Vesiliikelaitos totesi lausunnossaan, että Wallac Oy:llä on tavanomainen liittymissopimus. Vuoden 2009 tarkkailun yhteydessä on todettu tarve teollisuusjäteveesisopimukselle, joka tulisi tehdä vuoden 2011 aikana.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos totesi lausunnossaan, ettei sillä ole huomautettavaa ympäristölupahakemukseen. Pelastuslaitos valvoo toiminnanharjoittajan turvallisuustasoa ja siinä tapahtuvia muuoksia vuosittain pidettävien palotarkastusten yhteydessä.

Vastineet

Hakija on ilmoittanut, ettei anna vastinetta lausuntoihin.

Hakemuksen täydennykset

Hakemusta on täydennetty 2.2.2012 Turun vesiliikelaitoksen kanssa solmitulla teollisuusjäteveesisopimuksella.

Tarkastukset

Laitoksella käytiin neuvottelu 29.3.2011 ympäristölupahakemuksen tarpeesta hakemuksen sisällöstä ja tehtiin tarkastus 29.12.2011 ympäristölupahakemuksen tarkastamiseksi.

Oheismateriaali 1 Wallac Oy:n ympäristölupahakemus

Oheismateriaali 2 Vesiliikelaitoksen lausunto

Oheismateriaali 3 Pelastuslaitoksen lausunto

Ympäristötoimenjohtaja Mikko Jokinen:

Ehdotus Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 35 § mukaisen ympäristöluvan Wallac Oy:n toiminnalle (analyttisten laboratoriojärjestelmien ja reagenssien tuotanto) kiinteistöillä 853-26-9-10 ja 853-26-9-16 osoitteessa Mustionkatu 6.

Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:

1. Toimintaa tulee harjoittaa lupahakemuksessa esitetyllä tavalla siten, ettei siitä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisyyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 43 § JL 19 §)

2. Luvanhaltijan on oltava kirjanpito laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	6
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

tuotteiden lajit ja määrät sekä tuotannossa käytettyjen raaka-aineiden määrät

laitoksella käytettyjen polttoaineiden ja muiden ympäristölle vaarallisten kemikaalien laji sekä kulutus- ja varastointimäärät

laitoksen toiminnassa syntyvien jätteiden laji ja määrä sekä niiden toimituspaikat ja -ajankohdat

laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat voineet aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle.

Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 46 §, JL 51 ja 52 §)

3. Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit sekä palavat nesteet tulee säilyttää allastettuina tai varastotilojen lattiat on pinnoitettava kemikaaleja kestävällä pinnoitteella ja varustettava kynnyksellä, joka estää kemikaalien leviämisen onnettomuustilanteissa. (YSL 7, 8 ja 43 §)

4. Kaikkia toiminnassa syntyviä jätteitä tulee käsitellä ja varastoida asianmukaisesti siten, että niistä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, ympäristön pilaantumista, epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähentymistä tai muuta näihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. (YSL 43 ja 45 §, JL 6 ja 19 §)

5. Ongelmajätteet kerätään ja säilytetään omina jakeinaan, erillään muista jätteistä. Ongelmajätteet tulee säilyttää katetussa ja lukittavassa tilassa. Jos varastossa säilytetään nestemäisiä aineita, on varastotila allastettava. Suojaaltaan tilavuuden on oltava vähintään 110 % suurimman varastoitavan irtosäiliön tilavuudesta. (YSL 43 ja 45 §)

6. Kaikki toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa säännöllisin väliajoin vastaanottajalle, jolla on asianmukainen lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. Jätteet on toimitettava ensisijaisesti hyödynnettäväksi. Ongelmajätteitä ei saa varastoida kiinteistöllä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 43, 45 §, JL 6, 15 §)

7. Nestemäisten ongelmajätteiden ja vaarallisten kemikaalien varastotilojen läheisyydessä tulee olla riittävästi imeytysainetta mahdollisten vuotojen talteen keräämistä varten. Vuodon sattuessa on onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. (YSL 7, 8, 43 ja 45 §)

8. Rasvan- ja hiekanerotuskaivot tulee tarkistaa vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjentää tarvittaessa. Erottimiin kertyneet lietteet tulee toimittaa vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä lietteitä. (YSL 45 §)

9. Rasvan- ja hiekanerotuskaivojen tyhjennyksistä, huolloista ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa, joka on pyydettyessä esitettävä valvontaviranomaiselle. (YSL 43 ja 46 §)

10. Viemäriin johdettavien jätevesien tulee täyttää Turun vesiliikelaitoksen vaatimukset. Mahdollisista poikkeavista päästöistä viemäriin on välittömästi ilmoitettava Turun vesiliikelaitokselle ja Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistolle. (YSL 43 ja 37 §)

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	7
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

11. Luvanhaltijan on viivytyksettä ilmoitettava Turun kaupungin ympäristön-suojelu- ja terveysvalvontaviranomaisille onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa tai vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. (YSL 43, 46 §, YSA 30 §)

12. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tällaisen laitoksen toimintaan soveltuvan tekniikan käyttöönottoon. (YSL 43 §)

13. Toiminnan loppuessa on kiinteistön maaperän mahdollinen pilaantuminen selvitettävä ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin siten kuin YSL:n luvussa 12 on määrätty. Lisäksi alue on siivottava toiminnassa käytetyistä laitteista ja materiaaleista sekä syntyneistä jätteistä. (YSL 43 §)

Perustelut

Lupaharkinnan perustelut:

Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset.

Lupamääräysten perustelut:

Toimittaessa määräysten mukaisesti ei laitoksen toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja sen asukkaille. (1)

Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista ja toiminnan olennaisista muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. (2)

Kemikaalien säilytystä koskeva määräys on annettu maaperän ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi. (3)

Jätehuoltoon liittyvillä määräyksillä varmistetaan kunnallisten jätehuoltomääräysten toteutuminen ja jätteiden oikea lajittelu sekä vähennetään jätteistä aiheutuvia haittoja. (4, 5, 6)

Laitoksella on oltava riittävästi työvälineitä nestemäisten ongelmajätteiden ja kemikaalien talteen keräämistä varten, jotta torjuntatoimenpiteisiin voidaan vahinkotilanteissa ryhtyä viipymättä. (7)

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	8
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

Rasvan- ja hiekanerotuskaivojen säännöllisillä tyhjennyksillä ja toimintakunnosta huolehtimisella varmistetaan erotuskaivojen moitteeton toiminta. (8, 9)

Viemäriin johdettavien jätevesien laadusta annettavilla määräyksillä varmistetaan, ettei jätevesistä aiheudu haittaa viemäriverkon tai jäteveden puhdistamon toiminnalle. (10)

Poikkeustilanteista kuten ympäristön pilaantumisen vaaraa lisäävistä onnettomuuksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. (11)

Päästöjen ehkäisemisen ja rajoittamisen tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan, josta toiminnan harjoittajan on oltava selvillä. (12)

Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeen alueen siistimiseksi ja maaperän mahdollisen kunnostustarpeen selvittämiseksi. (13)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki 4, 6-8, 12, 15, 17, 19, 51, 52, 54 §

Jäteasetus 5, 7 §

Laki eräistä naapuruussuhteista 17 §

Luonnonsuojelulaki 65 §

Ympäristönsuojelulaki 4, 5, 7, 8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 81, 83, 96, 97, 105 §

Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 8-10, 16-19, 23, 30, 37 §

Ympäristöluvasta perittävä maksu

Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu 2.690 euroa.

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätöksen voimassaolo

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman.

Lupamääräysten tarkistaminen

Turun kaupunki	§	Kokouspvm	Asia	9
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta	69	28.02.2012	11	

Luvanhaltijan on 31.12.2020 mennessä tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi siten kuin ympäristönsuojelulain 55 §:ssä on säädetty. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty määräaikaan mennessä.

Muutoksen haku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 §:ssä mainituilla tahoilla.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli ympäristönsuojelusuunnittelija Olli-Pekka Mäki.

Jakelu

kuul Julkipano
ao Wallac Oy
tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat