

1820-2017 (235)

Ympäristölupapäätös Kailan maisemavalli

Ympäristönsuojelu vs. ympäristötarkastaja Katariina Riipinen 6.6.2017

1. Asia

Turun kaupungin kiinteistöliikelaitos on 13.2.2017 jättänyt ympäristölupahakemuksen, joka koskee Jäkärlään Kailan peltoalueelle rakennettavaa maisemavallia.

2. Luvan hakija

Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos

PL 11, 20101 Turku

Y-tunnus: 0204819-8

3. Toiminnan sijainti

Osoite: Koskennurmentie, 20460 Turku

Kiinteistöt: 853-448-2-46, 853-505-12-2, 853-448-2-69

4. Luvan hakemisen peruste

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 § 1 momentin sekä lain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) mukaan (jätteen ammattimainen tai laitospäinen käsittely).

5. Toimivaltainen lupaviranomainen

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 2 § 1 momentin kohdan 12 a) mukaan. Lautakunta on delegoinut ympäristönsuojelujohtajalle päätösvallan ratkaista asia.

6. Asian vireille tulo

Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojeluun 13.2.2017, jolloin asia on tullut vireille.

7. Alueen kaavoitus ja toimintaa koskevat luvat

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa alue sijaitsee maa- ja metsätalousalueeksi merkityllä alueella (M). Turun kaupungin yleiskaavassa (yleiskaava 2020) alue sijaitsee pientalovaltaisen asuntoalueen virkistykseen tarkoitettulla alueen osalla. Alue kuuluu Maaria-Ilmarisen osayleiskaava-alueeseen. Osayleiskaavaluonnoksessa maisemavallin alue on merkitty suojaviheralueeksi (EV).

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Maisemavallin alue kuuluu alueeseen, jolle on laadittu "Jäkärän Kaila" -asemakaava ja asemakaavanmuutos (asemakaavatunnus 3/2010). Kaavaluonnoksessa Tampereen valtatie ja Koskenmurtentien välissä oleva peltoalue on osoitettu ylijäämämaiden sijoituspaikaksi, josta muodostetaan aluetta suojaava maisemavalli. Luonnoksessa kaavamerkintä maisemavallin alueella on VE (pelto/niitty), ja maisemavallin lähistöllä on metsää (V), korttelialue (AO) ja vesialue (W). Alueella ei ole voimassa olevia lupia tai muita toimintaa koskevia päätöksiä ja sopimuksia.

8. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Suunnittelualue sijaitsee peltoaukealla, joka rajautuu metsäalueisiin ja Tampereen valtatiehen. Alueen maisemakuva on tavanomainen, eikä alueella ole erityisiä luontoarvoja. Etäisyys lähimpään luonnonsuojelualueeseen on noin 7 km (Pomponrahkan Natura-alue). Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella eikä pohjaveden muodostumisalueella. Etäisyys lähimpään pohjavesialueeseen on noin 6,5 km (Lentokentän pohjavesialue). Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole varsinaisia pintavesistöjä. Alueen keskivaiheilla kulkee avo-oja, jonka virtaussuunta on kaakkoon. Suunnittelualueella ei ole arvokkaaksi luokiteltuja kallio- tai maaperämuodostumia. GTK:n maaperäkartassa maaperä on merkitty saveksi (Sa).

Lähin asuinkiinteistö sijaitsee maisemavallin alueen välittömässä läheisyydessä, noin 50 m päässä alueesta.

9. Hakemuksen mukainen toiminta

Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet

Alueelle rakennetaan maisemavalli, jonka pohjan pinta-ala on noin 5 ha. Rakentamisessa hyödynnettävät maat ovat kaupungin omistamilta maa-alueilta kaivettavaa pilaantumaton ja osin ns. kynnysarvomaata (haitta-ainepitoisuudet VNa 214/2017 esitetyn kynnysarvon ja alempien ohjearvojen välissä) ja rakennusjätteen (betoni ja tiili) sekaista maa-ainesta. Kynnysarvomaita käytetään vallin sisäosissa ja ulkoreunat muotoillaan pilaantumattomista maa-aineksista. Vallin lopullinen korkeus tulee olemaan noin 2-8 m ja kaltevuus 1:5. Maisemavallin täytössä käytetään noin 200 000 m³ maa-ainesta. Vuosittain rakenteeseen sijoitettavan materiaalin määrä on alle 50 000 t. Toiminta on tarkoitus aloittaa vuonna 2017, ja alustavan rakentamissuunnitelman mukaan maisemavalli rakennetaan noin viiden vuoden aikana. Massoja kuljetetaan hankealueelle arkipäivisin klo 7.00–17.00 välisenä aikana.

Peltoalueen poikki kulkeva oja paalutetaan ja putkitetaan maisemavallin kohdalta. Alustavan suunnitelman mukaan maisemavalli rakennetaan kerroksittain siten, että rakenteen pohjalle tulee kantava tie esim. betonimurskeesta, vallin ulkoreunat muotoillaan pilaantumattomista maa-aineksista ja täyttömassoina käytetään ns. kynnysarvomaita ja rakennusjätepitoista maa-ainesta. Täytön päälle rakennetaan noin 0,5 m paksuinen pintakerros. Pintakerroksessa pyritään käyttämään savisempaa materiaalia, jolla estetään pintaveden pääsyä rakenteeseen. Pintakerroksen päälle tulee kasvukerros, joka taimetetaan. Rakennusvaiheessa maisemavallin läpi suotautuvat vedet ohjataan hallitusti purkupisteiden kautta avo-ojaan. Mahdollisia märkiä massoja, joita ei voida suoraan tiivistää rakenteeseen, kuivatetaan rakennusalueelle muotoiltavassa altaassa.

Hyödynnettävien materiaalien pitoisuudet selvitetään kaivu-/purkukohteessa; materiaalien toimittaja vastaa tarvittavien analyysien ja tutkimusten suorittamisesta. Alueelle tuotavia kuormia tarkkaillaan aistinvaraisesti ja kuormien siirtoasiakirjat tarkistetaan. Valliin tuotavien massojen sisältämistä pitoisuuksista pidetään kirjaa kohteittain. Maisemavallin rakennuksessa hyödynnettävien massojen jätenimikkeet ovat:

- pilaantumaton maa-aines (17 05 04)
- pilaantumaton ruoppausmassa (17 05 06)
- mineraalista purkumateriaalia sisältävä pilaantumaton maa-aines (17 09 04)
- betoni ja tiilet (17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 19 12 12)

Energiankulutus

Maisemavallin rakentamisessa käytetään työkoneita, kuten kuorma-autoja ja kaivinkoneita, jotka käyttävät polttoainetta. Valmistumisen jälkeen maisemavalli on pysyvä rakenne, eikä energiaa tarvita.

Toiminnan aiheuttamat päästöt, melu ja värinä

Maisemavallin rakentamisen aikana alueelta voi aiheutua kiintoainespäästöjä avo-ojaan. Kiintoainespäästöt voidaan erottaa rakennettavan selkeytysaltaan avulla.

Vallin rakentamisessa käytetään työkoneita, joista aiheutuu ilmapäästöjä. Lisäksi liikenteestä ja maarakentamisesta voi aiheutua pölyämistä, mikäli käytettävä materiaali on kuivaa. Pölyämistä ehkäistään kostuttamalla materiaalia ja pitämällä tiealueet mahdollisimman puhtaina. Valmistumisen jälkeen maisemavalli on pysyvä rakenne eikä siitä synny ilmapäästöjä.

Vallin rakentamisen aikana aiheutuu melua massojen kuljetuksista, kuormien purkamisesta sekä massojen levityksestä, tiivistyksestä ja muotoilusta. Rakennustöiden aikana liikennemäärä tulee lisääntymään Talolankadulla. Valmiin maisemavallin tarkoituksena on vähentää moottoritien liikenteestä aiheutuvaa meluhaittaa tulevalle ja nykyiselle asuinalueelle.

Maisemavallin rakenteessa käytetään vain pilaantumattomia maita, eikä käytetyistä materiaaleista arvioida aiheutuvan päästöjä pohjavesiin tai maaperään. Rakenteesta johtuen valmiin rakenteen läpi suotautuvien vesien määrä arvioidaan vähäiseksi, eikä ekologista haittaa esimerkiksi avo-ojan pieneliöille aiheudu pitkällä aikavälillä.

Syntyvät jätevedet ja vedenkulutus

Alueella ei muodostu rakentamisen aikana tai rakenteen valmistumisen jälkeen viemäritäviä vesiä. Rakennusvaiheessa rakenteen läpi suotautuvat vedet ohjataan hallitusti purkupisteiden kautta alueen läpi kulkevaan avo-ojaan. Valmiin rakenteen läpi suotautuvien vesien määrä arvioidaan vähäiseksi, eikä erityisiä suotovesijärjestelyjä tarvita. Alueelle voidaan tuoda säiliöllä vettä, joka sumutetaan maa-aineksen pölyämisen estämiseksi.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja parhaan käytön soveltaminen

Maa-aineksen hyödyntämisellä maisemavallissa vähennetään kaatopaikalle sijoitettavien materiaalien määrää sekä säästetään kustannuksia ja neitseellisiä luonnonvaroja.

Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Maisemavallin rakentamisen aikaiset riskit liittyvät lähinnä normaalin maarakennustyömaan riskeihin. Hankealueelle johtavalle ajotielle sijoitetaan lukittava puomi, joka pidetään suljettuna toiminta-aikojen ulkopuolella. Alueelle on mahdollista sijoittaa myös valvontakamerat.

Maisemavallin rakentamisen aikana työkoneissa käytetään polttoaineita, joiden varastoinnissa noudatetaan Turun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.

Rakentamisessa käytettävästä materiaaleista aiheutuva riski liittyy materiaalien pölyämiseen, joka estetään tarvittaessa kostuttamalla materiaaleja. Maisemavallin rakentamisessa käytettävien materiaalien sisältämien haitta-aineiden ympäristö- ja terveysvaikutusten tunnistamiseksi ja arvioimiseksi on tehty erillinen riskinarviointi. Riskinarvioinnin perusteella maisemavalli voidaan toteuttaa lupahakemuksen mukaisesti käyttäen VNa 214/2007 mukaisia alemman ohjearvotason alittavia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä maa-aineksia ilman, että maa-aineksen hyödyntämisestä syntyy ympäristö- tai terveyshaittaa pitkällä aikavälillä. Poikkeuksena ovat pentakloorifenoli, endosulfaani ja TBT-TPT, joiden pintaveden pitoisuuslisät riskinarvioinnin perusteella ylittävät valmiissa rakenteessa pintaveden laatu normit, mikäli näiden haitta-aineiden osalta alemman ohjearvotason tasolla olevia massoja sijoitetaan vallin rakenteeseen. Tämän vuoksi kyseisille yhdisteille on laskettu riskinarviossa maisemavalliin sijoittamiselle soveltuvat pitoisuudet, jotka on määritetty tasolle, josta ei arvioida aiheutuvan haittaa pitkällä aikavälillä.

Riskinarvioinnin perusteella maisemavallin rakentamisvaiheen aikana saattavat lähinnä koboltti, ksyleenit, kloorifenolit ja torjunta-aineet näkyä kohonneina pitoisuuksina avo-ojan purkupisteessä, mikäli niitä sisältäviä alemman ohjearvon taseisia maa-aineksia on sijoitettu maisemavallin rakenteeseen laskennassa arvioidun noin 5 000 m³ määrinä/vuosi. Hetkellisesti mahdollisesti havaittavista pitoisuustaseista ei arvioida aiheutuvan ekologista haittaa peltoalueen avo-ojassa. Valmiissa rakenteessa haitta-aineiden kulkeutuminen avo-ojaan pintarakenteen toimiessa on vähäistä, eikä ekologista haittaa avo-ojan eliöille aiheudu pitkällä aikavälillä.

10. Lupahakemuksen käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja internetissä 27.2.2017–31.3.2017. Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 33 naapurikiinteistön omistajalle tai haltijalle.

Hakemuksesta jätettiin kaksi muistutusta (päiväty 31.3.2017), joissa on esitetty, ettei maisemavallin rakentaminen saa haitata liikennettä Koskennurmentiellä eikä rakentamisesta ja työmaaliikenteestä saa aiheutua melua ja pölyämistä Varsojankadulla ja Koskennurmentiellä.

Hakija on vastineessaan (päiväty 2.5.2015) todennut, ettei Koskennurmentietä ja Varsojankatua käytetä työmaa-ajoihin, vaan työmaatie tulee kulkemaan Talolankadulta maisemavallin alueelle, eikä kohtuutonta haittaa Varsojankadun asukkaille pitäisi aiheutua. Pölyämistä estetään tarvittaessa massojen kastelulla.

Lausunnot

Ympäristönsuojelu pyysi hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta.

Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että maisemavallin rakentaminen on alueen asemakaavan hyväksymisen kannalta välttämätöntä, jottei alueen melutaso ylitä ohjearvoja. Tärkeimpinä terveyshaittoina voidaan pitää pölyämistä ja pölyn mukana kulkeutuvia haitta-aineita. Maa-ainesta on pölyämisen estämiseksi tarvittaessa kasteltava.

Päätös Päätän myöntää ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan Turun kaupungin kiinteistöliikelaitokselle Kailan maisemavallin rakentamiselle kiinteistöillä 853-448-2-46, 853-505-12-2, 853-448-2-69.

Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä ja muilta osin toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Toiminta

1. Maisemavallin alueella saa vastaanottaa ja läjittää vuosittain alle 50 000 tonnia pilaantumaton maa-ainesta. Alueelle läjitettävien ylijäämämaiden kokonaismäärä ei saa ylittää 200 000 m³. Maisemavallin rakentamisessa on noudatettava hakemuksessa esitettyjä periaatteita ja täyttökorkeuksia. Vallia ei saa ulottaa muille kuin hakemuksen liitekartassa merkitylle toimenpidealueelle.

Lupamääräykset pilaantumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi

2. Alueelle saa tuoda vain VNa 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot alittavaa maa-ainesta. Käytettävien ylijäämämaiden puhtaus on tarvittaessa todettava soveltuvin näytteenotoin. Tarvittavat haitta-aineanalyysit on määritettävä massojen lähtöpaikan toimintahistorian perusteella.

3. Mikäli toimenpidealueelle päätyy muuta kuin pilaantumaton maa-ainesta tai hakemuksessa mainittua jätettä, on ne välittömästi toimitettava sellaiseen vastaanottoon tai laitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisenlaisia maita tai jätteitä, tai palautettava jätteen haltijalle.

4. Maisemavallin rakennustoimintaa saa harjoittaa arkisin klo 7.00–17.00 välisenä aikana. Perustellusta syystä toimintaa voidaan harjoittaa myös muina aikoina, jolloin toiminta-ajoista on ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluun sekä alueen asukkaille ennen toiminnan aloittamista.

5. Toiminnasta ei saa aiheutua lähiympäristön asukkaita haittaavaa merkittävää meluhaittaa. Mikäli mahdollisten valitusten tai suoritettujen melumittausten perusteella ilmenee, että toiminnasta aiheutuu erityisen häiritsevää melua lähialueiden asukkaille, Turun kaupungin ympäristönsuojelu voi tarvittaessa antaa työaikaa rajoittavia määräyksiä, ellei meluhaittaa muilla keinoin pystytä riittävästi vähentämään.

6. Alueella tapahtuva toiminta on toteutettava järjestelmällisesti siten, ettei toiminnasta aiheudu pölyämistä, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai ympäristön roskaantumista, maaperän, pintavesien tai pohjaveden pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle. Ympäristön siisteyttä on valvottava. Pölyämisen estämiseksi ajoteitä ja läjitettäviä maita on kasteltava tarvittaessa.

7. Hakijan tulee tiedottaa etukäteen mahdollisista erityisen meluavista ja pölyävistä työvaiheista alueen maanomistajille ja asukkaille.

8. Alueella oleva avo-oja on pidettävä avoimena maisemavallin rakennuksen aikana. Toiminnasta aiheutuvia kiintoainespäästöjä pintavesiin on ehkäistävä hulevesien kiintoaineksen erottavilla selkeytysaltailla.

Tarkkailu- ja valvontamääräykset

9. Toimenpidealueelle on nimettävä asianmukaisen pätevyyden omaava vastaava hoitaja, jonka vastuulla maa-ainesten vastaanotto ja alueen hoito ja tarkkailu on. Tiedot toimenpidealueen hoitajasta on toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluun ennen toiminnan aloittamista.

10. Toimenpidealueella olevan avo-ojan vedenlaatua on rakentamisen aikana tarkkailtava ottamalla ojasta vesinäytteitä kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ensimmäiset näytteet otetaan ennen rakentamisen aloittamista, ja ojanäytteenottoa jatketaan vähintään kaksi vuotta vallin valmistumisen jälkeen. Näytteistä on analysoitava pH, kiintoaine, BOD₇, kokonaisfosfori ja kokonaistyyppi sekä metallit, öljyhiilivedyt, PAH-yhdisteet, kloorifenolit, torjunta-aineet, aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit sekä biosidit (TBT-TPT). Näytetulokset ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset on toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluun vuosiraportin yhteydessä.

11. Toimenpidealueelle tuotavista materiaaleista on pidettävä kirjaa, josta ilmenee maa-ainesten paino, laatu, alkuperä, tuontipäivämäärä, tuoja ja mahdolliset analyysitulokset. Lisäksi on pidettävä kirjaa poikkeuksellisista tilanteista.

12. Luvanhaltijan on viivytyksettä pelastuslaitoksen lisäksi ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluun ja terveysvalvontaviranomaiselle onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi.

13. Maisemavallin rakennustoiminnasta on annettava ympäristönsuojelulle vuosittain yhteenvetoraportti, josta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

- Ojavesinäytteiden tiedot johtopäätöksineen
- Toimenpidealueella käytetyn maa-aineksen syntypaikat, määrät, laatu ja sijoituspaikat
- Läjitysalueella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön tai joista on voinut aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle.

Yhteenvetoraportti tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluun.

Toiminnan lopettaminen

14. Tiivistettyjen maakerrosten päälle on rakennettava noin 0,5 m paksuinen pintakerros, jossa käytetään savisempaa materiaalia, jolla estetään pintaveden pääsyä rakenteeseen. Lisäksi valli on maisemoitava istutuksin tai kylvämällä heinää. Ojavesien laatua koskevan tarkkailun lopettamisesta on sovittava erikseen Turun kaupungin ympäristönsuojelun kanssa.

15. Kun täyttötoiminta päättyy ja enimmäistäyttömäärä ja -korkeus on saavutettu, on toiminnanharjoittajan tehtävä ilmoitus Turun kaupungin ympäristönsuojeluun.

Lupaharkinnan perustelut

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää toiminta ympäristönsuojelun jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, eritystä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriskit sekä alueen kaavamääräykset.

Lupamääräysten perustelut

Maisemavallin rakentamisessa hyödynnettävien aineiden puhtausvaatimuksilla varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista eikä terveyshaittaa tai maankäyttörajoituksia. (Määräykset 2 ja 3)

Toiminta-aikoja, melua ja pölyämistä koskevat määräykset ovat tarpeen alueen lähistöllä olevien asuinkiinteistöjen viihtyvyshaitan ehkäisemiseksi. (Määräykset 4, 5, 6, 7)

Ojan kunnossapitoa koskevalla määräyksellä ehkäistään tulvimisvaaraa. (Määräys 8)

Vastaava hoitajan nimeäminen on tarpeen toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. (Määräys 9)

Tarkkailua ja valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista, kuten ympäristön pilaantumisen vaaraa lisäävistä onnettomuuksista ja toiminnan olennaisista muutoksista, on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön sekä mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. (Määräykset 10,11,12,13)

Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista, kuten alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä.. (Määräykset 14, 15)

Sovelletut säännökset

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Luvan voimassaolo

Lupapäätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

Toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen.

YSL 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Ympäristöluvasta perittävä maksu

Ympäristölupapäätöksestä peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen maksu 2400 euroa.

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Olli-Pekka Mäki

vt. ympäristönsuojelujohtaja

Muutoksenhaku

Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelujohtaja

84

14.06.2017

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusoikeus on ympäristönsuojelulain 97 §:ssä mainituilla tahoilla.

Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Jakelu

tied Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat
tied Luoma Simo
tied Zenikov Denis
tied Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
ao Kiinteistöliikelaitos

Ympäristötoimiala, ympäristönsuojelu
Ympäristönsuojelujohtaja

14.06.2017 § 84

1820-2017

Valitusoikeus	Päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. Asian käsittelystä perittävään maksuun haetaan muutosta samassa järjestyksessä kuin pääasiaan. Valitusoikeus on: <table border="1"> <tr> <td>1)</td><td>asianosaisella</td></tr> <tr> <td>2)</td><td>rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-suojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät</td></tr> <tr> <td>3)</td><td>toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät</td></tr> <tr> <td>4)</td><td>Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella</td></tr> <tr> <td>5)</td><td>asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella.</td></tr> </table>	1)	asianosaisella	2)	rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-suojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät	3)	toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät	4)	Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella	5)	asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella.
1)	asianosaisella										
2)	rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnon-suojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät										
3)	toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät										
4)	Varsinais-Suomen ELY-keskuksella (valtion valvontaviranomainen) sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella										
5)	asiassa yliestä etua valvovalla viranomaisella.										
Valitusviranomainen	Hallintovalitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs., 65100 Vaasa Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi Faksinumero: 029 5642 760 Puhelinnumero: 029 5642 780 (kirjaamo) Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: päivittäin klo 8.00 – 16.15										
Valitusajan alkaminen	Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusajaksi. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.										
Päätöksen antaminen	Päätös on annettu julkipäivän jälkeen, pvm: 14.06.2017										
Valituksen muoto ja sisältö	Valitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi toimittaa myös sähköisesti.. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos päätös valitukseen voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, tulee ilmoittaa myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä: - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.										
Oikeudenkäyntimaksu	Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus										

	- muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi - siirtää asian toimivaltaiselle viranomaiselle - palauttaa asian aineellisia kysymyksiä osaksikaan ratkaisematta alemman viranomaisen käsiteltäväksi Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
--	---

Liitetään päätökseen/otteeseen